



氣動起子

Pneumatic Screwdriver



A



B



- A.B起子頭六角對邊：6.35mm

產品編號	品名規格	單位	價格
A 390.1500D	氣動起子 (快速頭) 正反轉	支	1500
B 390.1600	氣動起子 (快速頭) 正反轉	支	2750

產品編號	螺絲外徑能力 (mm)	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	空氣軟管尺寸 (mm)	空氣消耗量 (m ³ /min)	最大扭力		
							Nm	ft-lb	kgf.cm
A 390.1500D	4-5	9500	193	0.70	6.3	0.23	9.80	7.20	120
B 390.1600	6-8	8500	200	0.96	7.5	0.30	27.44	20.16	300



氣動鑽

Air Reversible Drill




產品編號	品名規格	夾頭尺寸 (in)	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	空氣軟管尺寸		空氣消耗量 (m ³ /min)	單位	價格
390.5313	氣動鑽 3/8"頭 (正反轉)	3/8"	1800	203	1.10	3/8"	9.5	0.48	支	1875



氣動磨砂機

Air Sander



A



B



C

- 無負荷迴轉速：8000rpm
- 重量：1.02kg
- 空氣軟管尺寸：6.3mm
- 空氣消耗量：0.4 m³/min
- 配件：黏扣式打蠟圓盤

產品編號	品名規格	單位	價格
A 390.2316	氣動磨砂機 5"	支	4000
B 390.2320	打蠟圓盤 6" 海綿	只	225
C 390.2330	打蠟圓盤 5" 黏扣式(魔鬼黏)	只	375



氣動扳鉗

Air Ratchet Wrench



氣動工具使用注意事項

- 快速接頭孔點油
- 建議加裝三點組合, 濾水、給油或是加裝注油器
- 延長氣動工具壽命, 確保氣動工具性能正常

產品編號	品名規格	單位	價格
390.7416	氣動扳鉗 1/2"頭(正反轉)	支	2050

產品編號	套筒尺寸 (in)	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	使用壓力 psi	bar	空氣軟管尺寸 in	mm	空氣消耗量 (m³/min)	最大扭力 (ft-lb)
390.7416	1/2"	160	258	1.2	90	6.2	3/8"	9.5	0.40	50



氣動扳手

Air Impact Wrench



汽車修配專用



- 套筒規格：
9、10、11、13、14、
17、19、22、24、27mm
延長桿x1

RY各型氣動工具注油器

產品編號	品名規格	單位	價格
Ⓐ 390.8213B	氣動扳手 整組 1/2"頭(正反轉)	組	2500
Ⓑ 390.8213	氣動扳手 1/2"頭(正反轉)	支	2000
Ⓒ 390.8231	氣動扳手 1/2"頭(正反轉)	支	3750
Ⓓ 390.431604	注油器	只	250

產品編號	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	使用壓力 psi	bar	空氣軟管尺寸 in	mm	空氣消耗量 (m³/min)	最大扭力 (ft-lb)
Ⓐ 390.8213B	7000	180	2.36	90	6.2	1/2"	12.7	0.75	230
Ⓑ 390.8213	7000	180	2.36	90	6.2	1/2"	12.7	0.75	230
Ⓒ 390.8231	7000	190	2.56	90	6.2	3/8"	9.5	0.75	400



氣動刻模機


Air Die Grinder



- 標準配6mm夾頭
- 前端排氣新機種, 可吹除切削研磨碎屑



- 附10支砂輪、潤滑油、快速接頭



	產品編號	品名規格	夾頭內徑 (mm)	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	軟管尺寸 (mm)	空氣消耗量 (m ³ /min)	單位	價格
A	390.1026	氣動刻模機 前排氣	6	25000	147	0.36	6.3	0.40	支	1050
	390.102601	3mm夾頭 (390.1026用)							支	125
B	390.4317	氣動刻模機	6	22000	175	0.62	6.3	0.45	支	1050
C	390.4316	筆型氣動刻模機	3	56000	150	0.21	6.3	0.16	支	1625
D	390.4316B	筆型氣動刻模機 整組	3	56000	150	0.21	6.3	0.16	組	2000
E	390.4170	筆型氣動刻模機 高速	3	70000	137	0.20	6.3	0.23	支	4500



胎壓量錶/各類軟管

Tire Inflator w/ Gauge / Grease Hose



	產品編號	品名	規格	管長(cm)	單位	價格
A	740.001	三用胎壓量錶	夾式 勾式風嘴 1/4" PT內牙	30	組	1000
B	740.010	打氣軟管	鋅合金接頭	35	條	115
C	740.050	黃油軟管	德式接頭 耐壓12000Psi	30	條	215

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



PVC空壓管/高壓噴霧管

Airbrush / Air Hose



- 平面柔軟級



- 平面超軟級



- 溝紋超軟級
- -20°C~60°C全密式編織夾層

WP(工作壓力)
BP(爆破壓力)
1kg/cm²=14.2psi

	產品編號	品名	內徑x外徑(mm)	WP/BP(psi)	長度(M)	單位	價格
●	740.070	ST300P空壓管	7.5x13	300/600	100	卷	3900
●	740.07510	夾紗空壓管(附接頭) 黑色	8x14	300/900	10	卷	875
	740.07515	夾紗空壓管(附接頭) 黑色	8x14	300/900	15	卷	1150
	740.07530	夾紗空壓管(附接頭) 黑色	8x14	300/900	30	卷	1950
●	740.07810	密紗高壓噴霧管(附接頭)	7.5x14	850/3700	10	卷	900
	740.07815	密紗高壓噴霧管(附接頭)	7.5x14	850/3700	15	卷	1175
	740.07830	密紗高壓噴霧管(附接頭)	7.5x14	850/3700	30	卷	2200
	740.07899	密紗高壓噴霧管(附接頭) 訂	7.5x14	850/3700	100	卷	詢價



PU夾紗管

Air PU Hose Tube



- 重量輕, 適合氣動工具使用



WP(工作壓力)
BP(爆破壓力)
1kg/cm²=14.2psi

	產品編號	品名	內徑x外徑(mm)	WP/BP(psi)	長度(M)	單位	價格
●	740.093	5x8 PU夾紗管	5x8	300/900	100	卷	3500
	740.094	6.5x10 PU夾紗管 訂	6.5x10	300/900	100	卷	5000
	740.095	8x12 PU夾紗管 訂	8x12	300/900	100	卷	6125
●	740.05806	5x8 PU夾紗伸縮管	5x8	300/900	6	條	690
	740.05809	5x8 PU夾紗伸縮管	5x8	300/900	9	條	900
●	740.081209	8x12 PU夾紗伸縮管	8x12	300/600	9	條	950



PU包紗管

Air PU Hose Tube



- 重量輕, 適合氣動工具使用
- 伸縮管彈性佳, 不易變形

WP(工作壓力)
BP(爆破壓力)
1kg/cm²=14.2psi

	產品編號	品名	內徑x外徑(mm)	WP/BP(psi)	長度(M)	單位	價格
●	740.080	5x9 PU包紗管(附快速接頭)	5x9	400/1200	10	卷	700
	740.081	5x9 PU包紗管(附快速接頭)	5x9	400/1200	15	卷	925
●	740.085	5x9 PU包紗伸縮管(附快速接頭)	5x9	400/900	6	條	575
	740.086	5x9 PU包紗伸縮管(附快速接頭)	5x9	400/900	9	條	790