

Stoddard  
MANUFACTURING COMPANY LIMITED

## 帶柄拋光輪

## Mounted Wheel Brush &amp; Polisher

英國



(954系列吊卡包裝)

- 鋼絲輪  
貴金屬表面除鏽清潔  
白金、白K金、銀等飾品表面達霧面效果
- 銅絲輪  
貴金屬表面除鏽清潔(輕微)  
黃金、K金、金屬等飾品表面達霧面效果
- 黑絲輪  
清潔表面及清除拋光劑屑
- 毛氈輪  
沾拋光劑拋光貴金屬、寶石、玉石、陶瓷
- 布輪、皮輪  
沾拋光劑拋光貴金屬寶石、玉石、銅、鐵  
適於凹凸面拋光
- 不織布輪  
可造成金屬霧面效果, 或清除鐵鏽功能
- 每包10支裝
- 迴轉速勿高於10000rpm
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

品名	直徑	mm		2.34mm柄(裸裝)		3mm柄(裸裝)		3mm柄(吊卡裝)	
		單位		產品編號	價格	產品編號	價格	產品編號	價格
A 硬質毛氈輪 斜型	11x20	支		955.279	115	955.2793	125	954.2793	140
B 硬質毛氈輪 飛碟型	21	支		955.280	125	955.2803	140	954.2803	150
C 鋼絲輪 平圓型	21	支		955.281	100	955.2813	115	954.2813	125
D 銅絲輪 平圓型	21	支		955.282	100	955.2823	115	954.2823	125
E 黑絲輪 平圓型	21	支		955.283	100	955.2833	115	954.2833	125
F 鋼絲輪 碗型	10	支		955.284	115	955.2843	125	954.2843	140
G 銅絲輪 碗型	10	支		955.285	115	955.2853	125	954.2853	140
H 黑絲輪 碗型	10	支		955.286	100	955.2863	115	954.2863	125
I 鋼絲輪 直型	5	支		955.287	115	955.2873	125	954.2873	140
J 銅絲輪 直型	5	支		955.288	115	955.2883	125	954.2883	140
K 黑絲輪 直型	5	支		955.289	100	955.2893	115	954.2893	125
L 皮輪 平圓型	21	支		955.290	140	955.2903	150	954.2903	165
M 棉紗輪 平圓型	24	支		955.292	115	955.2923	125	954.2923	140
N 棉布輪 平圓型	21	支		955.293	115	955.2933	125	954.2933	140
O 硬質毛氈輪 平圓型	21	支		955.294	115	955.2943	125	954.2943	140
P 硬質毛氈輪 彈型	8x16	支		955.298	115	955.2983	125	954.2983	140
Q 硬質毛氈輪 桃型	10x15	支		955.299	115	955.2993	125	954.2993	140
R 不織布輪 平圓型	25	支		955.300	175	955.3003	190		

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

Stoddard


MANUFACTURING COMPANY LIMITED

## 帶柄拋光輪組

## Mounted Wheel Brush &amp; Polisher Set

英國

- 迴轉速勿高於10000rpm
- 需依被研磨物件材質做轉速調整



	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格	mm
●	A	958.311 鋼/銅/黑絲輪 3pc+插座	3	組	400	
●	B	958.312 碗/平/直鋼絲輪 3pc+插座	3	組	400	
●	C	958.314 碗/平/直銅絲輪 3pc+插座	3	組	400	
●	D	958.316 碗/平/直毛絲輪 3pc+插座	3	組	400	
●	E	958.320 布輪/碟棉/斜棉 3pc+插座	3	組	400	
●	F	958.002 6只裝插座(連結式) 67x34x70	6以內	組	375	

MIRAGE

日本

## 海綿研磨輪 / 拋光布輪

## Buffing &amp; Polishing Wheel



- A、B：(迴轉速勿高於2000rpm)
- 金屬、非金屬研磨, 磨後表面較粗糙
  - 尺寸：15x25mm
- C、D：(迴轉速勿高於15000rpm)
- 適用於金、銀、白金等貴金屬的拋光, 搭配拋光劑使用, 效果更佳。
  - 尺寸：25x4mm
- E~H：(迴轉速勿高於6000rpm)
- 拋光布輪內含有亮光研磨劑, 適合拋光金、銀、白金等飾品或任何珠寶、鑽石、珍珠等。
  - 適於凹凸面拋光、例如錶帶等。

	產品編號	品名	規格	柄徑	顏色	單位	價格	mm
●	A	950.0120 海綿研磨輪	120# PVA 粗目	2.34	灰色	支	275	
●		950.0220 海綿研磨輪	220# PVA 粗目	2.34	灰色	支	275	
●		950.0400 海綿研磨輪	400# PVA 粗目	2.34	灰色	支	300	
●		950.0800 海綿研磨輪	800# PVA 粗目	2.34	灰色	支	350	
●	B	950.1500 海綿研磨輪	1500# PVA 中目	2.34	白色	支	450	
●	C	951.0025 拋光布輪	訂 細磨	2.34	藍綠	支	150	
●	D	951.0125 拋光布輪	訂 中磨	2.34	黃色	支	175	
●	E	951.1200 拋光布輪(含研磨劑)	訂 1200# 粗磨	2.34	藍色	支	375	
●	F	951.4000 拋光布輪(含研磨劑)	訂 4000# 中粗磨	2.34	粉紅	支	375	
●	G	951.6000 拋光布輪(含研磨劑)	訂 6000# 中磨	2.34	青色	支	375	
●	H	951.8000 拋光布輪(含研磨劑)	訂 8000# 細磨	2.34	白色	支	375	

3M

## 小旋風拋光輪

## Radial Bristle Disc

- 可深入不易拋光的部份，與鋼刷相較，模造研磨材質填充刷毛可以更低的應力更有效地去毛邊、混合、拋光、清潔、清除塗漆層
- 小旋風研磨刷採用3M特有的陶瓷研磨材質、彈性佳，與鋼絲研磨刷相較，研磨接觸面積更大，在產品的適用壽命期間可維持原有的研磨效能，研磨刷經得起快速運轉，可用於大範圍區域的清潔作業，例如：漆料、污跡、黏膠、焊接痕跡、鏽跡、高度氧化物和表面污染物等
- 建議搭配電動刻磨機、延長軟軸、吊鑽使用
- 單片可售，每包48片



- 柄徑：3mm
- 最大轉速：35000rpm
- 每組含3片拋光輪+軸柄，可重疊至合適的厚度使用


(包裝方式)

	產品編號	品名規格	尺寸	號數	單位	價格
A	947.0082	小旋風拋光輪 黃色	1.5x19	80#	組	215
B	947.0222	小旋風拋光輪 酒紅	1.5x19	220#	組	215
C	947.0402	小旋風拋光輪 藍色	1.5x19	400#	組	215
D	947.0802	小旋風拋光輪 粉紅	1.5x19	1000#	組	215
E	947.1502	小旋風拋光輪 桃色	1.5x19	1500#	組	215
F	947.2002	小旋風拋光輪 淺綠	1.5x19	2000#	組	215



## 帶柄拋光棉輪

## Mounted Wheel Polisher



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

- 訂購單一規格需1000支以上，請註明編號
- 搭配旋轉工具，如電動刻磨機使用，可用於模具、金屬、飾品...等溝槽及表面部位研磨及拋光
- 透明塑膠盒裝，各種形式混合搭配
- 迴轉速：12000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
958.100	12支組硬質拋光棉輪	3	組	375



## 帶柄砂輪組


## Assorted Mounted Stone Set



A



B



(單支圖示) C

- 迴轉速：33000rpm以下
- 迴轉速：5000~30000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
A	963.005	帶柄砂輪組 5支混合	3	組	100
B	963.300	帶柄砂輪組 12支混合+插座	2.34	組	300
C	A963.301~A963.312	帶柄砂輪 單支 每包100支裝	2.34	支	25

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



## 帶柄研磨拋光輪

## Mounted Wheel Brush &amp; Polisher



- 迴轉速：  
12000rpm以下
- 鋁箱尺寸：  
220x150x70mm


- 硬質羊毛輪：沾拋光劑拋光貴金屬、寶石、玉石、銅、鐵等，適於平面拋光
- 鋼絲輪：貴金屬表面除鏽清潔，白金、白K金、銀等飾品表面達霧面效果
- 銅絲輪：貴金屬表面除鏽清潔(輕微)，黃金、黃K金等飾品表面霧面效果
- 黑絲輪：清潔表面及清除拋光劑屑
- A~D：迴轉速10000rpm以下

產品編號	品名規格	直徑	柄徑	包	單位	價格
● A	958.026 銅絲輪	21	3	10	支	50 <b>出清</b>
	958.0262 銅絲輪	21	2.34	10	支	50 <b>出清</b>
● B	958.068 豬毛輪	21	3	10	支	50 <b>出清</b>
	958.036 膠絲輪	21	3	10	支	50 <b>出清</b>
● C	958.116 彈型棉輪	8x16	3	10	支	50 <b>出清</b>
● D	958.499 綜合帶柄輪(80pcs)		2.34		組	3000



## 矽利康輪

## Mounted Emery Grinding Stone




產品編號	品名規格	柄徑	包	單位	價格
● A	952.005 矽利康輪 5 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0054 矽利康輪 5 藍色 1000#	2.34	10	支	45
● B	952.010 矽利康輪 10 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0103 ☆ 矽利康輪 10 茶色 600#	3	10	支	50
● C	952.011 矽利康輪 11 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0113 ☆ 矽利康輪 11 茶色 600#	3	10	支	50
	952.0114 矽利康輪 11 藍色 1000#	2.34	10	支	45
● D	952.013 矽利康輪 13 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0132 矽利康輪 13 藍色 1000#	2.34	10	支	45
	952.0133 ☆ 矽利康輪 13 茶色 600#	3	10	支	50
● E	952.0134 矽利康輪 13S 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0135 ☆ 矽利康輪 13S 茶色 600#	3	10	支	50
● F	952.025 矽利康輪 25 茶色 180#	2.34	10	支	70
	952.0253 ☆ 矽利康輪 25 茶色 180#	3	10	支	80
● G	952.028 矽利康輪 28 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0283 矽利康輪 28 茶色 600#	3	10	支	50
● H	952.162 矽利康輪 162 茶色 600#	2.34	10	支	50
	952.1621 ☆ 矽利康輪 162 茶色 600#	3	10	支	55
● I	955.004 矽利康輪組 6pc+插座 (註 ☆ 號)	3		組	400

- 研磨銅、白鐵、鐵、貴金屬等適用，磨後表面光亮
- 適合研磨PCB板金手指
- 迴轉速：15000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整




## 牛皮輪 / 海綿輪

## Cow Leather / Sponge Polisher



## 牛皮輪 (80#)

- 適合研磨，鋼、銅、鋁均可加工
- 迴轉速：30000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整



## 海綿輪 (120#)

- 適合拋光，鋼、銅、鋁均可加工
- 迴轉速：30000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

產品編號	品名規格	尺寸	柄徑	單位	價格	mm	產品編號	品名規格	尺寸	柄徑	單位	價格	mm
949.00316	牛皮輪 ☆	3x16	3	支	20		949.30314	海綿輪 ☆	3x14	3	支	20	
949.00416	牛皮輪 ☆	4x16	3	支	20		949.30415	海綿輪 ☆	4x15	3	支	20	
949.00516	牛皮輪	5x16	3	支	20		949.30616	海綿輪 ☆	6x16	3	支	20	
949.00616	牛皮輪 ☆	6x16	3	支	20		949.30818	海綿輪 ☆	8x18	3	支	20	
949.00818	牛皮輪 ☆	8x18	3	支	20		949.31018	海綿輪 ☆	10x18	3	支	20	
949.01018	牛皮輪 ☆	10x18	3	支	20		949.31320	海綿輪 ☆	13x20	3	支	25	
949.01320	牛皮輪	13x20	3	支	25		949.301	海綿輪6pc+插座(註☆號)			組	225	
949.12204	牛皮輪 T型 ☆	22x4	3	支	28								
949.001	牛皮輪6pc+插座(註☆號)			組	225								



## 砂布套組

## Sanding Sleeves &amp; Sandpaper Mandrel Set



A



B



C

- 金屬類研磨、拋光，磨後表面較粗糙
- 每組均為10個砂布套
- 迴轉速：12000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格	mm
●	960.210	砂布套組 120# 外徑4mm	3	組	315	
●	960.220	砂布套組 120# 外徑8mm	6	組	315	
●	960.230	砂布套組 120# 外徑11mm	3	組	200	

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



日本



A



美國 B



(軸柄為台製) C

- 砂紙捲全長約550mm (240#約450mm)
- 砂紙輪拋光具經濟效益
- 迴轉速8000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

- 迴轉速8000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

	產品編號	品名規格	尺寸	柄徑	單位	價格	mm
A	960.002	砂紙輪(黃) 240#	13x30	2.34	支	150	
	960.003	砂紙輪(紅) 320#	13x30	2.34	支	150	
	960.004	砂紙輪(白) 400#	13x30	2.34	支	150	
	960.006	砂紙輪(青) 600#	13x30	2.34	支	150	
	960.008	砂紙輪(黑) 800#	13x30	2.34	支	150	
	960.010	砂紙輪(茶) 1000#	13x30	2.34	支	150	
B	960.022B	圓砂紙 中目 (10片裝)	22		包	75	
C	960.026	羊毛輪 10pc+軸柄	22x5	3	卡	200	



Octopus®

## 各式軸柄

## Mandrel



A



B



C



D



E



F



G



H

- A~G：迴轉速8000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格	mm
A	956.261	空心軸柄 長35	3	支	10	
B	956.262	螺牙固定型軸柄	2.34	支	25	
	956.2623	螺牙固定型軸柄	3	支	38	
C	956.263	螺牙調整型軸柄	2.34	支	25	
	956.2633	螺牙調整型軸柄	3	支	38	
D	956.264	切溝型直型軸柄	2.34	支	25	
	956.2643	切溝型直型軸柄	3	支	38	
E	956.266	切溝型粗徑軸柄(頭徑3.5)	2.34	支	25	
F	956.267	切溝型斜型軸柄	2.34	支	25	
	956.2673	切溝型斜型軸柄	3	支	38	
G	956.268	螺絲型軸柄 長45	2.34	支	30	
	956.2683	螺絲型軸柄 長45	3	支	30	
H	956.2705	圓鋸軸柄 柱徑6.3 長38	3	支	63	

## 切斷圓鋸片

## Steel Cut-Off Wheel / HSS Cut-Off Wheel



德國



A



B



C



D



日本

E

(每盒10片裝)

● 需依被切物件材質做轉速調整

A：工具鋼圓鋸片

- 鐵材、鋼材不可使用
- 銅、金、銀、鋁、非金屬等切割
- 迴轉速：2000rpm以下

B~D：HSS圓鋸片

- 各類金屬、非金屬切割
- 迴轉速2000rpm以下

E：HSS圓鋸片

- 各類金屬、非金屬切割
- 迴轉速5000rpm以下

	產品編號	品名	孔徑	直徑	厚度	齒數	柄徑	單位	價格
A	956.013	超薄圓鋸片	1.8	13	0.1	36T	2.34	支	300
	956.0133	超薄圓鋸片	1.8	13	0.1	36T	3	支	300
	956.016	超薄圓鋸片	1.8	16	0.1	54T	2.34	支	300
	956.0163	超薄圓鋸片	1.8	16	0.1	54T	3	支	300
	956.019	超薄圓鋸片	1.8	19	0.1	72T	2.34	支	300
B	956.0193	超薄圓鋸片	1.8	19	0.1	72T	3	支	300
	956.022	超薄圓鋸片	1.8	22	0.1	108T	2.34	支	300
	956.0223	超薄圓鋸片	1.8	22	0.1	108T	3	支	300
C	956.025	超薄圓鋸片	1.8	25	0.1	126T	2.34	支	300
	956.0253	超薄圓鋸片	1.8	25	0.1	126T	3	支	300
	956.036S	HSS圓鋸片	6.3	19	0.5	26T	3	支	200
D	956.037S	HSS圓鋸片	6.3	22	0.5	36T	3	支	200
E	956.048S	HSS圓鋸片	6.3	32	0.5	36T	3	支	200
	335.100	HSS圓鋸片	10	30	0.3	120T		片	800

mm



Octopus®

## 切斷鑽石輪

## Diamond Cut-Off Wheel



A



B



C



D



E



F

- 石頭、玻璃、玉石等，堅硬物品切割
- 用海綿沾水冷卻，增加切割效率，延長使用壽命
- 迴轉速10000rpm以下
- 需依被切物件材質做轉速調整

	產品編號	品名	孔徑	直徑	厚度	柄徑	單位	價格
A	968.0132	切斷鑽石輪 雙面鑽石		13	1.2	2.34	支	325
	968.01323	切斷鑽石輪 雙面鑽石		13	1.2	3	支	325
B	968.01923	切斷鑽石輪 雙面鑽石		19	1.5	3	支	375
C	968.022	切斷鑽石輪 邊緣鑽石	1.8	22	0.4	3	支	375
D	968.023	切斷鑽石輪 雙面鑽石	1.8	22	0.4	3	支	375
E	968.027	切斷鑽石輪 雙面齒輪式	1.8	22	1.2	3	支	500
F	968.028	切斷鑽石輪 雙面全密式	1.8	22	0.5	3	支	500

mm

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



## HSS鋼圓鋸片

## HSS Saw Blades Wheels Set



A

整組包含：				mm
外徑	厚度	孔徑	齒數	
22	0.4	6.35	36T	
25	0.5	6.35	36T	
32	0.6	6.35	56T	
35	0.7	6.35	36T	
44	0.8	6.35	72T	

- 帶柄圓鋸片包含5片各不同尺寸之圓鋸片及1支3mm軸柄
- 可應用在切割鋁、銅、木材及塑膠
- 附3mm軸柄可搭配各式旋轉工具
- 採用耐用的鋼材製成,切割效果更準確快速
- 迴轉速:10000rpm以下
- 需依被切物件材質做轉速調整



B

適用材質	品名	厚度	齒數	mm
木材	HSS高速鋼鋸片	0.8	30T	
水泥,磁磚	鑽石切片	1.2		
木材	TCT鎢鋼圓鋸片	1.2	18T	


- 帶柄圓鋸片包含3片各不同之圓鋸片及1支6mm軸柄
- 可應用在切割木材、水泥及磁磚上
- 附6mm軸柄可搭配各式旋轉工具使用
- 採用耐用的鋼材製成,切割效果更準確快速
- 迴轉速:7000rpm以下
- 需依被切物件材質做轉速調整

產品編號	品名	孔徑	厚度	外徑	柄徑	單位	價格	mm
A 956.100	HSS帶柄鋼圓鋸片 6件組	6.35	0.4~0.8	22~44	3	組	250	
B 956.150	HSS鎢鋼 鑽石帶柄圓鋸片 3件組	11.1	0.8~1.2	54.8	6	組	375	



## 切斷砂輪片

## Cutting Wheel / Disc



A



(10片+軸柄包裝) B

- 金屬、陶瓷等小型零件切斷
- 註★號者為含玻璃纖維網材質,較不易斷裂
- 需依被切物件材質做轉速調整

產品編號	品名	迴轉速	直徑	厚度	孔徑	柄徑	包裝	單位	價格	mm
A 955.240	22切斷砂輪 陶瓷用	12000rpm	22	0.25	1.8		100片/盒	片	30	
955.242	25切斷砂輪 金屬用	12000rpm	25	0.6	1.8		100片/盒	片	18	
955.243	38切斷砂輪 金屬用	12000rpm	38	0.6	1.8		100片/盒	片	30	
955.264	25切斷砂輪 金屬用★	25000rpm	25	1.0	1.8		50片/盒	片	30	
955.266	32切斷砂輪 金屬用★	25000rpm	32	1.0	1.8		50片/盒	片	38	
B 955.240A	22切斷砂輪 陶瓷用	12000rpm	22	0.25	1.8	3	10片+軸柄	卡	350	
955.242A	25切斷砂輪 金屬用	12000rpm	25	0.6	1.8	3	10片+軸柄	卡	225	
955.243A	38切斷砂輪 金屬用	12000rpm	38	0.6	1.8	3	10片+軸柄	卡	350	
955.264A	25切斷砂輪 金屬用★	25000rpm	25	1.0	1.8	3	10片+軸柄	卡	375	
955.266A	32切斷砂輪 金屬用★	25000rpm	32	1.0	1.8	3	10片+軸柄	卡	450	

Sunflex

## 木工滾磨刀

## Rotary Burrs For Woodworking

日本



A



B



C

產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
A 964.2310	木工滾磨刀 10支組	3	組	2250
B 964.2600	木工滾磨刀 10支組	6	組	3250
C 964.2640	木工滾磨刀 5支組 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">中國</span>	6.35	組	300

mm



Octopus®



- 柄徑12mm, 長度100mm
- 特殊規格, 歡迎洽詢

## 鑽石修刀

## Diamond Dresser

產品編號	品名規格	單位	價格
971.005	鑽石修刀 約0.18克拉	支	450
971.006	鑽石修刀 約0.20克拉	支	500
971.008	鑽石修刀 約0.35克拉	支	775
971.010	鑽石修刀 約0.50克拉	支	1150
971.011	鑽石修刀 約0.75克拉	支	1500
971.012	鑽石修刀 約1.0克拉	支	3130
971.013	鑽石修刀 約1.5克拉	支	4380
971.014	鑽石修刀 約2.0克拉	支	8250
971.016	鑽石修刀 (60度) 約0.50克拉	支	1250 <span style="color: red;">出清</span>

SUNROX

## 完成白車刀

## Lathe Cutter



R49 硬度: 68度

FIRST 材質: H9



角型



平型

產品編號	品名規格	形狀	單位	價格	產品編號	品名規格	形狀	單位	價格
881.002525	5/16x2-1/2"	R49 角型	支	435	881.006050	3/4x5"	R49 角型	支	2830
881.002540	5/16x4"	R49 角型	支	625	881.010080	1x8"	R49 角型	支	7990
881.003030	3/8x3"	R49 角型	支	480	881.105045	1/8x5/8x4-1/2"	R49 平型	支	640
881.003040	3/8x4"	R49 角型	支	640	881.156055	3/16x3/4x5-1/2"	R49 平型	支	1040
881.004040	1/2x4"	R49 角型	支	1015	883.003030	3/8x3"	FIRST 角型	支	330
881.004080	1/2x8"	R49 角型	支	2030	883.004040	1/2x4"	FIRST 角型	支	325
881.005080	5/8x8"	R49 角型	支	3200	883.105045	1/8x5/8x4-1/2"	FIRST 平型	支	450

訂

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具




Octopus®


## 鑽石磨棒(2.34mm)

## Diamond-Coated Tip Assorted Burrs

- 金屬、非金屬、石頭、玻璃、堅硬物品等研磨
- 磨後表面較粗糙, 表面有砂面效果



柄徑：2.34mm



						mm	
產品編號	ΦD	T	包	單位	價格		
①	967.101	16.0	0.5	10	支	400	
②	967.102	訂	6.0	10	支	200	
③	967.103		6.0	14	支	200	
④	967.104	訂	3.0	15	支	40	
⑤	967.105	訂	2.5	10	支	40	
⑥	967.106		2.5	10	支	40	
⑦	967.107	訂	2.5	6	支	40	
⑧	967.108		3.0	45°	支	40	
⑨	967.109		1.5	10	支	40	
⑩	967.110		1.0	-	支	40	
⑪	967.121		1.1	7	支	40	
⑫	967.122		1.5	7	支	40	
⑬	967.123		2.0	7	支	40	
⑭	967.124		2.4	7	支	40	
⑮	967.125		2.7	7	支	40	

						mm	
產品編號	ΦD	T	包	單位	價格		
⑯	967.126		3.2	7	支	40	
⑰	967.127		1.4	7	支	40	
⑱	967.128		1.9	7	支	40	
⑲	967.129		2.0	10	支	40	
⑳	967.130		2.4	12	支	40	
㉑	967.131		2.0	-	支	40	
㉒	967.132		2.4	-	支	40	
㉓	967.133		3.5	-	支	40	
㉔	967.134		1.4	7	支	40	
㉕	967.135		1.9	7	支	40	
㉖	967.136		2.7	7	支	40	
㉗	967.137		3.0	6	支	40	
㉘	967.138		3.0	-	支	40	
㉙	967.139		1.7	10	支	40	
㉚	967.140		4.2	6	支	45	

## 鑽石磨棒組

## Diamond-Coated Tip Assorted Burrs



Octopus®



A



B



C



D

					mm	
產品編號	規格	柄徑	單位	價格		
Ⓐ	967.030	30支組 A級品	3	組	900	
Ⓑ	965.001	30支組 B級品	3	組	500	
	965.007	30支組 C級品	3	組	175	

					mm	
產品編號	規格	柄徑	單位	價格		
Ⓒ	967.120	20支組 A級品	2.34	組	800	
Ⓓ	967.100	10支組 A級品	2.34	組	750	
	965.100	10支組 B級品	2.34	組	375	




Octopus®


## 鑽石磨棒(3mm)

## Diamond-Coated Tip Assorted Burrs

- 金屬、非金屬、石頭、玻璃, 堅硬物品等研磨
- 磨後表面較粗糙, 表面有砂面效果



柄徑：3mm



	產品編號	ΦD	T	包	單位	價格
A	966.010	1.0	8	10	支	30
	966.015	1.5	8	10	支	30
	966.020	2.0	8	10	支	30
	966.025	2.5	8	10	支	30
	966.030	3.0	10	10	支	30
	966.040	4.0	10	10	支	40
B	966.050	5.0	10	10	支	50
	966.060	6.0	10	10	支	60
	966.110	1.0	-	10	支	30
	966.115	1.5	-	10	支	30
	966.120	2.0	-	10	支	30
	966.130	3.0	-	10	支	30
C	966.140	4.0	-	10	支	40
	966.160	6.0	-	10	支	60
	966.310	1.0	8	10	支	30
	966.315	1.5	8	10	支	30
	966.320	2.0	8	10	支	30
	966.330	3.0	10	10	支	30
	966.340	4.0	10	10	支	40


	產品編號	ΦD	T	包	單位	價格
C	966.350	5.0	10	10	支	50
	966.360	6.0	10	10	支	60
F	966.420	2.0	10	10	支	30
	966.430	3.0	10	10	支	30
	966.440	4.0	10	10	支	40
	966.450	5.0	10	10	支	50
	966.460	6.0	12	10	支	60
P	966.520	2.0	12	10	支	30
	966.530	3.0	15	10	支	30
R	966.615	1.5	10	10	支	30
	966.620	2.0	12	10	支	30
	966.630	3.0	14	10	支	30
S	966.730	3.0	6	10	支	30
T	966.820	2.0	10	10	支	30
	966.830	3.0	10	10	支	30
V	966.930	3.0	10	10	支	30
W	966.521	2.0	48	10	支	200



Octopus®

## 鑽石磨棒(6mm)


## Diamond-Coated Tip Assorted Burrs



柄徑：6mm



- 金屬、非金屬、石頭、玻璃, 堅硬物品等研磨
- 磨後表面較粗糙, 表面有砂面效果




	產品編號	品名規格	ΦD	單位	價格
A	967.160	鑽石輪什錦 10支組		組	750
B	967.161	鑽石磨棒 直型	訂 8.0	支	275
C	967.162	鑽石磨棒 球型	訂 8.0	支	275
D	967.163	鑽石磨棒 直圓	訂 6.5	支	250
E	967.164	鑽石磨棒 輪型	訂 10	支	275
F	967.165	鑽石磨棒 斜長	訂 6.5	支	250
G	967.166	鑽石磨棒 斜短	訂 8.0	支	275
H	967.167	鑽石磨棒 尖型	訂 8.0	支	275
I	967.168	鑽石磨棒 細斜	訂 6.5	支	250
J	967.169	鑽石磨棒 短斜	訂 8.0	支	275
K	967.170	鑽石磨棒 碟型	8.0	支	250



## 鎢鋼滾磨刀(3mm)

## Tungsten Carbide Rotary Burrs




- 鐵、鋼等金屬雕刻使用, 交叉齒紋, 刀屑細小呈片狀
- 碳化鎢鋼刀具耐用持久

	產品編號	直徑	刃長	柄徑	組合註記	單位	價格
A	964.3SA43	3	16	3	○	支	90
	964.3SA44	4	13	3		支	175
	964.3SA51	6	13	3	△	支	175
B	964.3SB43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SB44	4	13	3		支	175
	964.3SB51	6	13	3	△	支	175
C	964.3SC43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SC44	4	13	3	☆	支	175
	964.3SC51	6	13	3	△	支	175
D	964.3SD43	3	3	3	○	支	90
	964.3SD44	4	3	3	☆	支	175
	964.3SD51	6	5.4	3	△	支	175
E	964.3SE43	3	7	3	○ ☆	支	90
	964.3SE51	6	10	3	△	支	175
F	964.3SF43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SF51	6	13	3	△	支	175
G	964.3SG43	3	16	3	○	支	90
	964.3SG51	6	13	3	△	支	175
H	964.3SH43	3	7	3	○ ☆	支	90
	964.3SH51	6	15	3	△	支	175
L	964.3SL43	3	16	3	○	支	90
	964.3SL51	6	13	3	△	支	175
M	964.3SM43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SM51	6	13	3	△	支	175
N	964.2371	10支組3mm刃徑(註○記號)				組	800
O	964.2372	10支組6mm刃徑(註△記號)				組	1580
P	964.2365	8支組3mm刃徑(註☆記號)				組	800



## 鋁銅用鎢鋼滾磨刀(3mm)

## Tungsten Carbide Rotary Burrs



- 銅、鋁雕刻使用, 加大溝紋刀屑不易塞住溝槽, 粗胚加工使用
- 碳化鎢鋼刀具耐用持久

	產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格
A	964.3FSA51	6	13	3	支	325
C	964.3FSC51	6	16	3	支	325
D	964.3FSD51	6	5.4	3	支	325
E	964.3FSE51	6	10	3	支	325
F	964.3FSF51	6	13	3	支	325
L	964.3FSL51	6	16	3	支	325
M	964.3FSM51	6	18	3	支	325
N	964.2380	7支組+插座			組	2000



## 鎢鋼滾磨刀(6mm)

## Tungsten Carbide Rotary Burrs



						mm
產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格	
A	964.6SA1	6	16	6	支	275
	964.6SA2	8	20	6	支	390
	964.6SA3	10	20	6	支	500
	964.6SA5	12	25	6	支	625
	964.6SA6	16	25	6	支	900
B	964.6SB1	6	16	6	支	275
	964.6SB2	8	20	6	支	390
	964.6SB3	10	20	6	支	500
	964.6SB5	12	25	6	支	625
	964.6SB6	16	25	6	支	900
C	964.6SC1	6	16	6	支	275
	964.6SC2	8	20	6	支	390
	964.6SC3	10	20	6	支	500
	964.6SC5	12	25	6	支	625
	964.6SC6	16	25	6	支	900
D	964.6SD1	6	5.4	6	支	275
	964.6SD2	8	7.2	6	支	390
	964.6SD3	10	9	6	支	500
	964.6SD5	12	10	6	支	625
	964.6SD6	16	14	6	支	900
E	964.6SE1	6	10	6	支	275
	964.6SE2	8	13	6	支	390
	964.6SE3	10	16	6	支	500



						mm
產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格	
E	964.6SE5	12	20	6	支	625
	964.6SE6	16	25	6	支	900
F	964.6SF1	6	18	6	支	275
	964.6SF3	10	20	6	支	500
	964.6SF5	12	25	6	支	625
G	964.6SG1	6	18	6	支	275
	964.6SG2	8	20	6	支	390
H	964.6SH1	6	18	6	支	275
	964.6SH2	8	20	6	支	390
	964.6SH3	10	25	6	支	500
L	964.6SL1	6	16	6	支	275
	964.6SL2	8	22	6	支	390
	964.6SL3	10	25	6	支	500
M	964.6SM1	6	18	6	支	275
	964.6SM3	10	20	6	支	500
	964.6SM5	12	25	6	支	625
	964.6SM6	16	25	6	支	900



## 鋁銅用鎢鋼滾磨刀(6mm)

## Tungsten Carbide Rotary Burrs



						mm
產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格	
A	964.6FSA3	10	20	6	支	525
	964.6FSA5	12	25	6	支	650
C	964.6FSC3	10	20	6	支	525
	964.6FSC5	12	25	6	支	650
D	964.6FSD3	10	10	6	支	525
	964.6FSD5	12	12	6	支	650
E	964.6FSE3	10	16	6	支	525
	964.6FSE5	12	22	6	支	650
F	964.6FSF3	10	20	6	支	525
	964.6FSF5	12	25	6	支	650
L	964.6FSL3	10	25	6	支	525
	964.6FSL5	12	28	6	支	650

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



## 工具鋼刻磨刀組

## Busch Steel Tools



- 不可研磨鋼、鐵等堅硬材質
- 可單一規格販售, 請見P.205頁



(每組包裝圖示)

	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
●	A 81.001	車針組(綜合) 6pc+ 插座	2.34	組	500
●	B 81.002	車針組(綜合) 6pc+ 插座	2.34	組	500
●	C 81.003	車針組(綜合) 6pc+ 插座	2.34	組	500
●	D 81.004	車針組(綜合) 6pc+ 插座	2.34	組	500
●	E 81.005	車針組(綜合) 5pc+ 插座	2.34	組	500
●	F 81.006	車針組(綜合) 6pc+ 插座	2.34	組	500
●	G 81.007	車針組(綜合) 7pc+ 插座	2.34	組	500
●	H 81.008	車針組(綜合) 8pc+ 插座	2.34	組	500
●	I 81.009	車針組(球型) 9pc+ 插座	2.34	組	625

mm



## HSS刻磨棒

## HSS Burrs Set



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- 訂購單一規格需1000支以上, 請註明編號

產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
964.2350	HSS刻磨棒 10支組	3	組	450

mm



## 高速鋼鑽頭

## HSS Drilling Bit



- 另有6.9mm~12.9mm, 9/32"、11/32"、13/32"、7/16"、15/32"、1/2"等多個規格, 歡迎洽詢!
- 每包10支裝(11mm及13/32"以上為5支裝)

產品編號	規格	單位	價格	mm	產品編號	規格	單位	價格	mm	產品編號	規格	單位	價格	mm
869.003	0.3	支	25		869.014	1.4	支	20		869.032	3.2	支	30	
869.004	0.4	支	25		869.015	1.5	支	20		869.035	3.5	支	30	
869.005	0.5	支	25		869.016	1.6	支	20		869.040	4.0	支	30	
869.006	0.6	支	25		869.017	1.7	支	20		869.045	4.5	支	38	
869.007	0.7	支	20		869.018	1.8	支	20		869.048	4.8	支	38	
869.008	0.8	支	20		869.019	1.9	支	20		869.050	5.0	支	38	
869.009	0.9	支	20		869.020	2.0	支	20		869.055	5.5	支	43	
869.010	1.0	支	20		869.023	2.3	支	20		869.060	6.0	支	43	
869.011	1.1	支	20		869.025	2.5	支	20		869.065	6.5	支	48	
869.012	1.2	支	20		869.028	2.8	支	20						
869.013	1.3	支	20		869.030	3.0	支	20						



## 四溝式水泥鑽頭

## Drill Bit For Cement



- 四溝式水泥鑽頭, 裝、卸容易
- 單支吊卡包裝

產品編號	尺寸	單位	價格	mm
865.71116	11 x 160	支	100	
865.82011	1/4" x 110	支	65	
865.82016	1/4" x 160	支	65	
865.82516	5/16" x 160	支	65	
865.83035	3/8" x 350	支	350	
865.84035	1/2" x 350	支	375	
865.85035	5/8" x 350	支	550	
865.86035	3/4" x 350	支	600	



## 鑽石鑽頭

## Diamond Drilling Bit



(每盒6支)

- 堅硬金屬、玻璃等鑽孔



(非精密工具, 請注意尺寸誤差)

- 用海綿沾水冷卻, 增加鑽孔效率, 延長使用壽命

產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格	mm
Ⓐ 866.2008	0.8mm 鑽石鑽頭 訂	2.34	支	300	
866.2009	0.9mm 鑽石鑽頭	2.34	支	300	
866.2010	1.0mm 鑽石鑽頭	2.34	支	300	
866.2011	1.1mm 鑽石鑽頭	2.34	支	300	
866.2012	1.2mm 鑽石鑽頭	2.34	支	300	
866.2013	1.3mm 鑽石鑽頭 訂	2.34	支	300	
866.2014	1.4mm 鑽石鑽頭 訂	2.34	支	300	
866.2015	1.5mm 鑽石鑽頭 訂	2.34	支	300	
866.2017	1.7mm 鑽石鑽頭 訂	2.34	支	300	
866.2019	1.9mm 鑽石鑽頭 訂	2.34	支	300	
Ⓑ 866.215	3/8" 鑽石鑽頭	3/8"	支	125	出清

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



## 各類組立鑽頭

## Assorted Drilling Bit



A 鍍鈦




B 含鈦



C



D 鍍鈦



E



F 鍍鈦



G



H



I



● 六角柄：6.35mm J 鍍鈦




● 六角柄：6.35mm K 含鈦

產品編號	品名規格	支數	包裝	單位	價格
A	866.002 鍍鈦鑽頭 1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4 4.5 4.8 5 5.5 6 6.5mm	13支組	膠盒	組	225
B	866.003 含鈦不鏽鋼鑽頭 1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4 4.5 4.8 5 5.5 6 6.5mm	13支組	膠盒	組	400
C	866.007 金屬鑽頭 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3mm	7支組	膠袋	組	150
D	866.0193 鍍鈦鑽頭 1~10mm (間隔0.5mm)	19支組	膠盒	組	750
E	866.021 金屬鑽頭 0.5~2 2.3 2.5 2.8 3 3.2mm及電子夾	21支組	膠盒	組	1000
F	866.025 鍍鈦鑽頭 1~13mm (間隔0.5mm)	25支組	鐵盒	組	1250
G	866.107 金屬鑽頭 3.2 4 4.8 5.5 6.5 8 10mm	7支組	膠袋	組	400
H	865.300 木工鑽頭 4 5 6 8 10mm	5支組	膠袋	組	175
I	865.500 水泥鑽頭 4 5 6 8 10mm	5支組	膠袋	組	175
J	866.600 六角鍍鈦鑽頭 1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4 4.5 4.8 5mm	10支組	泡殼	組	250
K	866.606 六角含鈦不鏽鋼鑽頭 1.5 3.2 4 4.8 6.5 8mm	6支組	泡殼	組	400



## 鍍鈦階梯鑽頭

## Step Drill Bit



- 鑽頭高速鋼材質, 適用於鐵板、銅板、鋁板
- 開關箱、控制箱鑽孔, 免換鑽頭, 一次完成方便迅速

產品編號	段數	柄徑	鑽孔厚	品名規格	(轉速)鐵金屬	(轉速)非鐵金屬	單位	價格
Ⓐ 868.0312	10	6	3.5	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	400~800	900~2000	支	300
Ⓑ 868.0312H	10	6.35	3.5	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	400~800	900~2000	支	300
Ⓒ 868.0422	10	10	3.5	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22	150~400	400~1000	支	450
Ⓓ 868.0620H	8	6.35	4	6-8-10-12-14-16-18-20	200~600	500~1500	支	450
Ⓔ 868.0635	13	10	3	6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35	100~300	300~700	支	875
Ⓕ 868.0635H	13	6.35	3	6-7.5-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35	100~300	300~700	支	875

ENGINEER

## 手迴電動工具

## Reamer Bit With Hex Shank

日本



- 材質：高碳鋼
- PVC水管去毛邊專業工具
- 前端逐漸削尖的刀刃部位, 適用在如鋁片或其他類似的金屬片上
- 可和標準T型把手搭配使用, 也可和其他與6.35mm六角柄相容的工具搭配, 可裝於電動工具上 (但不建議搭配衝擊起子使用)



產品編號	品名	硬度	孔徑	全長	刃長	單位	價格
ETR-11	手迴電動絞刀	HRC55~58	3~11.5	127	81	支	750

ENGINEER

## 手迴工具

## Taper Reamer

日本



- 硬度：HRC55±3
- 材質：高碳鋼

- 材質：SKS2

SUNFLAG 日本

產品編號	品名	規格	刃長	單位	價格
Ⓐ ETR-01	1# 手迴絞刀	3~12	85	支	500
ETR-02	2# 手迴絞刀	4~16	85	支	600
ETR-03	3# 手迴絞刀	5~20	92	支	750
ETR-04	4# 手迴絞刀	6~30	105	支	1250
Ⓑ ETT-03	螺絲攻扳手組	2 3 4 5		組	1750
Ⓒ 468.TR310	螺絲攻棘輪扳手 正逆轉	M3-M10		支	1450

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具




Octopus®

## 鑽石銼刀



## Assorted Diamond Files



- 2.5x180mm 粗中細目各1支  
4.5x180mm 粗中細目各1支  
6x180mm 粗中細目各1支  
8.5x180mm 粗中細目各1支


產品編號	品名規格	單位	價格
A 826.000	什錦鑽石銼刀 12支組 (斜刃)	組	1500
B 826.05101	鐵工鑽石銼刀 (彎平) 5#	支	300
C 826.100	什錦鑽石銼刀 5支組 10#	組	200
D 826.110	迷你鑽石銼刀 5支組 12#	組	225
826.113	迷你鑽石圓銼刀 單支 12#	支	50




Octopus®

## 鑽石銼刀


## Assorted Diamond Files



10# A



7# B




5# C



D

- 獨特設計，將鑽石銼刀收納至美工刀柄內，方便攜帶使用，避免損壞
- 刀片厚度0.5mm，寬度9mm
- 顏色隨機出貨不挑色

(非精密產品, 尺寸僅供參考)



(產品包裝圖)




產品編號	品名規格	刃部尺寸	單位	價格
A 826.101	鑽石銼刀 10# 平型	6.2x1.8	支	63
826.1015	鑽石銼刀 10# 平型	0.5 薄	支	88
826.102	鑽石銼刀 10# 半圓	6x1.7	支	63
826.103	鑽石銼刀 10# 圓型	3.3	支	63
826.104	鑽石銼刀 10# 三角	4.4	支	63
B 826.071	鑽石銼刀 7# 平型	9x2	支	125
826.072	鑽石銼刀 7# 半圓	8x3	支	125
826.073	鑽石銼刀 7# 圓型	4.8	支	125
826.074	鑽石銼刀 7# 三角	6	支	125
C 826.051	鑽石銼刀 5# 平型	9x3	支	300
826.052	鑽石銼刀 5# 半圓	10x4	支	300
826.053	鑽石銼刀 5# 圓型	6	支	300
826.054	鑽石銼刀 5# 三角	9	支	300
826.055	鑽石銼刀 5# 四角	6	支	300
D 826.200	美工刀型鑽石銼刀400#	80	支	300



Octopus®

## 金屬銼刀

## Files



(單支包裝圖)

產品編號	品名規格	長度	單位	價格	mm
Ⓐ 822.003	大型銼刀柄 Φ26mm 木製	112	支	50	出清
Ⓑ 822.006	雕刻刀柄 Φ14~34mm 木製	46	支	50	出清
Ⓒ 822.104	4支組銼刀 什錦	140	組	115	
822.10401	銼刀(平) 單支	140	支	50	
822.10402	銼刀(半圓) 單支	140	支	50	
822.10403	銼刀(圓) 單支	140	支	50	
822.10405	銼刀(三角) 單支	140	支	50	
Ⓓ 822.105	5支組銼刀 什錦	180	組	200	
822.10501	銼刀(平) 單支	180	支	75	
822.10502	銼刀(半圓) 單支	180	支	75	
822.10503	銼刀(圓) 單支	180	支	75	
822.10504	銼刀(四角) 單支	180	支	75	
822.10505	銼刀(三角) 單支	180	支	75	



Octopus®

## 鍍金銼刀

## File



- 汽車大型鍍金用(可搭配鍍金銼刀架使用)

(本產品不包含銼刀架)

產品編號	品名規格	單位	價格
832.013	鍍金銼刀 14" x 9T 粗目	支	375 出清

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

SUNFLAG

## 握柄式建材挖孔鋸

## Saw Blade Building Tool

日本



- 全長：200mm
- 刃長：100mm
- 刃厚：1.25mm
- 材質：SK鋼



- 任何鋸片均可適用



- 電工、配管、裝潢使用
- 適合非金屬、矽酸鈣板牆壁、天花板等挖孔切割
- 頭部為雙刃設計作業方便

	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
● A	468.BN200	建材挖孔鋸 起子柄	6	組	750
● B	468.BN201	鋸條 拉鋸式 2支裝	10	組	300
● C	468.BN202	鋸條 推鋸式 2支裝	10	組	300

SUNFLAG


## 可調式建材挖孔鋸

## Adjustable Saw Blade Building Tool

日本



- 最長：245mm
- 刃長：125mm
- 刃厚：1.25mm
- 材質：SK鋼
- 柄內可收藏刀刃
- 附468.BN301-302鋸條各1支



- 依據隔板和牆壁距離，刀刃長短可作三段式調整



	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
● A	468.BN300	建材挖孔鋸 可調式	6	組	800
● B	468.BN301	鋸條 雙刃 拉鋸式	10	支	300
● C	468.BN302	鋸條 推鋸式	10	支	300



## 絲鋸架

## Saws



• A、B：適用鋸絲長度130mm


產品編號	品名規格	用途	盒	單位	價格
Ⓐ 430.571	絲鋸架 1號(深88mm)	金工用	12	支	290
Ⓑ 430.572	絲鋸架 2號(深165mm)	美工用	12	支	315
Ⓒ 430.574	螺絲組	各型通用	10	組	65



德國

## 絲鋸條

## Saw Blades



- 每英吋鋸齒數越多, 適合鋸較硬的金屬, 鋸齒數越少, 適合鋸較軟材質
- 全長130mm
- 每罐為12打(144支)
- 另有其他規格(5/0#, 6/0#, 7/0#, 8/0#...), 歡迎洽詢



Ⓑ



產品編號	品名規格	厚度	齒數(1")	用途	盒	單位	價格	mm
Ⓐ 431.140	金工絲鋸條 4/0#	德國 0.22	68T	金屬	10	籬	1250	
431.130	金工絲鋸條 3/0#	德國 0.24	63T	金屬	10	籬	1200	
431.120	金工絲鋸條 2/0#	德國 0.26	57T	金屬	10	籬	1200	
431.110	金工絲鋸條 0#	德國 0.28	53T	金屬	10	籬	1200	
431.101	金工絲鋸條 1#	德國 0.30	48T	金屬	10	籬	1200	
431.102	金工絲鋸條 2#	德國 0.34	45T	金屬	10	籬	1200	
431.103	金工絲鋸條 3#	德國 0.36	40T	金屬	10	籬	1200	
431.104	金工絲鋸條 4#	德國 0.38	38T	金屬, 橡膠, 木材	10	籬	1200	
431.105	金工絲鋸條 5#	德國 0.40	34T	金屬, 橡膠, 木材	10	籬	1350	
431.106	金工絲鋸條 6#	德國 0.44	31T	金屬, 橡膠, 木材	10	籬	1350	
Ⓑ 431.207	木工絲鋸條 7#	0.45	15T	橡膠, 木材	50	籬	375	
Ⓒ 431.505	木工絲鋸條 5#	德國 0.38	17T	木片, 橡膠, 石膏	10	籬	875	
431.507	木工絲鋸條 7#	德國 0.42	15T	木片, 橡膠, 石膏	10	籬	1000	
431.509	木工絲鋸條 9#	德國 0.46	13T	木片, 橡膠, 石膏	10	籬	1075	

Sunflex

木雕機刀片

Carving Tools For Wood

日本



A 出清

B 出清

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A 277.7841-46	雕刻刀 W-400專用 (家庭用)	7841-7846	支	125 出清
B 277.7811-32	雕刻刀 W-800專用 (專業用)	7811-7832	支	125 出清



德國



(25片裝膠盒)

4" Cut-Off Wheel

- A960 TZ 氧化鋁磨料
- 雙層玻璃纖維網強化
- 砂輪切斷力強, 消耗少
- 磨到中間依然非常銳利
- 百年品牌, 歐洲砂紙發明工廠
- 歐洲生產, 通過歐盟oSa安全認證, 安全不破裂
- 適用不鏽鋼材質
- 使用最高轉速14500rpm

TD10002B



產品編號	品名	孔徑	直徑	厚度	盒	單位	價格
953.10510	金世博4"切斷砂輪	16	105	1	25	片	45 mm



KLINGSPOR

金世博品牌故事

德國

Klingspor 的卓越製造傳統起源於德國1800年代晚期, 為歐洲第一間防水砂紙製造商。100多年來為全世界工業研磨用戶提供始終如一的高品質研磨產品, 產品均有清楚的SDS物質安全資料表可供查閱, 並符合歐洲研磨產品安全組織oSa最高規格的安全認證, KLINGSPOR Abrasives, Inc之製造水準更獲得ISO 9001:2008認證。在研磨領域累積了大量而豐富的產品應用知識, 提供使用者最堅固的後盾。

Klingspor 的產品包含各種規格的砂紙、砂布環帶、砂布輪、砂輪切片...等, 可滿足木材、金屬或其它材質在工序上的各項研磨及拋光要求。





德國

## 金世博耐水砂紙

## Waterproof Abrasive Paper



- 研磨粒材質：碳化矽 Silicon Carbide
- 砂質代號：PS11C(60#~180#)  
PS11A(220#~2000#)
- 尺寸：9"x11"
- 歐洲砂紙發明工廠，德國百年品牌。歐洲生產製造，帶給您頂級手感。
- 採用優質的碳化矽砂粒，具有良好的修磨性能，修磨後的表面均勻細緻。
- 紙張抗撕力強，採用特殊樹脂黏著劑，在高濕度環境下打磨，效果依然穩定，耐用性高。


產品編號	品名規格	包	單位	價格
932.0060	金世博耐水砂紙 60#	50	張	35
932.0080	金世博耐水砂紙 80#	50	張	33
932.0100	金世博耐水砂紙 100#	50	張	25
932.0120	金世博耐水砂紙 120#	50	張	18
932.0150	金世博耐水砂紙 150#	50	張	18
932.0180	金世博耐水砂紙 180#	50	張	18
932.0220	金世博耐水砂紙 220#	50	張	17
932.0240	金世博耐水砂紙 240#	50	張	17
932.0280	金世博耐水砂紙 280#	50	張	17
932.0320	金世博耐水砂紙 320#	50	張	17
932.0400	金世博耐水砂紙 400#	50	張	17
932.0600	金世博耐水砂紙 600#	50	張	17
932.0800	金世博耐水砂紙 800#	50	張	17
932.1000	金世博耐水砂紙 1000#	50	張	24
932.1200	金世博耐水砂紙 1200#	50	張	29
932.1500	金世博耐水砂紙 1500#	50	張	32
932.2000	金世博耐水砂紙 2000#	50	張	37



日本

## 野牛耐水砂紙 / 企鵝砂紙

## Waterproof / Dry Abrasive Paper



- Ⓐ ● 砂質代號：955R  
● 尺寸：9"x11"
- Ⓑ ● 乾磨使用  
● 尺寸：9"x11"

產品編號	品名規格	包	單位	價格
Ⓐ 936.0120	野牛耐水砂紙 120#	100	張	28
936.0180	野牛耐水砂紙 180#	100	張	28
936.0220	野牛耐水砂紙 220#	100	張	28
936.0240	野牛耐水砂紙 240#	100	張	28
936.0320	野牛耐水砂紙 320#	100	張	28
936.0400	野牛耐水砂紙 400#	100	張	28
936.0600	野牛耐水砂紙 600#	100	張	28
936.0800	野牛耐水砂紙 800#	100	張	28
936.1000	野牛耐水砂紙 1000#	100	張	32
Ⓑ 935.3000	企鵝砂紙 3000#	100	張	105

電動工具



氣動工具



切削研磨



五金工具



起子扳手



電子工具



剪鉗工具



工具箱盒



銀樓工具



電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



Octopus®

## 鑽石砂布 / 耐油砂紙

## Diamond / Oil Proof Abrasive Paper

A B 使用說明：

- 大理石、花崗岩等石材加工，硬質鋼材、陶瓷、玻璃之倒角磨邊。各種模具之研磨拋光。
- 附背膠(若不需背膠請註明)
- 尺寸：50x100mm



A



B

義大利



日本

C



- 極微細網目的柔軟砂紙
- 耐水、耐油、乾濕兩用
- 兩面加工、均可使用
- 必要時可裁剪使用
- 尺寸：210x280mm

產品編號	品名規格	包	單位	價格
A 935.3012	鑽石砂布 120#		張	1150
935.3015	鑽石砂布 150#		張	1000
935.3020	鑽石砂布 200#		張	1000
935.3030	鑽石砂布 300#		張	1000
935.3040	鑽石砂布 400#		張	875
935.3060	鑽石砂布 600#		張	875
935.3080	鑽石砂布 800#		張	875
935.3120	鑽石砂布 1200#		張	875
935.3180	鑽石砂布 1800#		張	875
B 935.4006	網狀鑽石砂布 60# 綠色(鎳)		張	2375
935.4012	網狀鑽石砂布 120# 黑色(鎳)		張	1825
935.4020	網狀鑽石砂布 200# 紅色(鎳)		張	1325
935.4040	網狀鑽石砂布 400# 黃色(鎳)		張	1150
935.4060	網狀鑽石砂布 600# 白色(鎳)		張	1150
935.4100	網狀鑽石砂布 1000# 藍色(鎳)		張	1325
935.5050	網狀鑽石砂布 500# 白色(樹脂)		張	825
935.5100	網狀鑽石砂布 1000# 藍色(樹脂)		張	825
935.5800	網狀鑽石砂布 8000# 橙色(樹脂)		張	825
C 935.6006	耐油砂紙 600# 藍色	25	張	400
935.6010	耐油砂紙 1000# 紅色	25	張	400
935.6020	耐油砂紙 2000# 青色	25	張	400
935.6030	耐油砂紙 3000# 橙色	25	張	400
935.6040	耐油砂紙 4000# 綠色	25	張	400

訂

## 富士星耐水砂紙

## Waterproof Abrasive Paper



日本

- 砂質代號：DCCS
- 尺寸：9"x11"



產品編號	規格	包/箱	單位	價格	產品編號	規格	包/箱	單位	價格
933.0080	80#	100/500	張	33	933.0320	320#	100/1000	張	17
933.0100	100#	100/500	張	25	933.0400	400#	100/1000	張	17
933.0120	120#	100/500	張	17	933.0600	600#	100/1000	張	17
933.0150	150#	100/500	張	17	933.0800	800#	100/1000	張	17
933.0180	180#	100/500	張	17	933.1000	1000#	100/1000	張	24
933.0220	220#	100/500	張	17	933.1200	1200#	100/1000	張	29
933.0240	240#	100/1000	張	17	933.1500	1500#	100/1000	張	32
933.0280	280#	100/1000	張	17	933.2000	2000#	100/1000	張	37



## 鯊威耐水砂紙

## Waterproof Abrasive Paper

中國

出清



- 汽車、家具、家電外殼、機械零件、塑料、陶瓷、玻璃等的磨削及拋光
- 尺寸：9"x11"

產品編號	品名規格	包	單位	價格
931.0240	鯊威耐水砂紙 240#	100	張	7 <b>出清</b>
931.0280	鯊威耐水砂紙 280#	100	張	7 <b>出清</b>
931.0320	鯊威耐水砂紙 320#	100	張	7 <b>出清</b>
931.1200	鯊威耐水砂紙 1200#	100	張	7 <b>出清</b>
931.1500	鯊威耐水砂紙 1500#	100	張	7 <b>出清</b>



## 鑽石膏 / 鑽石粉

## Diamond Compound / Micron Powder



- 每支5克
- 適用於各種鋼模、鎢鋼模、精密陶瓷、金相試片等之拋光及鏡面拋光



- 每罐10克拉, R級
- 適用於各種鋼模、超硬合金、陶瓷、寶石、半寶石之精密拋光或鏡面研磨
- 另有每罐50克拉品項, 現貨供應

產品編號	品名規格	顏色	顆粒尺寸	單位	價格
A 970.002	鑽石膏 200# <b>訂</b>	黑	90 (80-100)	支	550
970.004	鑽石膏 400#	紫	50 (40-60)	支	550
970.006	鑽石膏 600#	紅	35 (30-40)	支	550
970.008	鑽石膏 800#	咖啡	25 (20-30)	支	550
970.010	鑽石膏 1000#	深綠	17.5 (15-20)	支	550
970.012	鑽石膏 1200#	藍	15 (10-20)	支	550
970.015	鑽石膏 1500#	粉紅	13 (10-16)	支	550
970.018	鑽石膏 1800#	綠	9 (6-12)	支	550
970.020	鑽石膏 2000#	淺紫	8 (6-10)	支	550
970.030	鑽石膏 3000#	澄	6 (4-8)	支	550
970.050	鑽石膏 5000#	淺棕	4.5 (3-6)	支	550
970.080	鑽石膏 8000#	黃	3 (2-4)	支	550
970.140	鑽石膏 14000#	白	1 (0-2)	支	550
970.280	鑽石膏 28000#	白	0.5 (0-1)	支	550
970.600	鑽石膏 60000# <b>訂</b>		0.25 (0-0.25)	支	800
B 972.002	鑽石粉 200# <b>訂</b>		90 (80-100)	罐	575
972.004	鑽石粉 400# <b>訂</b>		50 (40-60)	罐	575
972.006	鑽石粉 600# <b>訂</b>		35 (30-40)	罐	575
972.008	鑽石粉 800# <b>訂</b>		25 (20-30)	罐	575
972.012	鑽石粉 1200# <b>訂</b>		15 (10-20)	罐	575
972.018	鑽石粉 1800# <b>訂</b>		9 (6-12)	罐	575
972.030	鑽石粉 3000# <b>訂</b>		6 (4-8)	罐	575
972.050	鑽石粉 5000# <b>訂</b>		4.5 (3-6)	罐	575
972.080	鑽石粉 8000# <b>訂</b>		3 (2-4)	罐	575
972.140	鑽石粉 14000# <b>訂</b>		1 (0-2)	罐	575
972.280	鑽石粉 28000# <b>訂</b>		0.5 (0-1)	罐	575

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



Octopus®

## 各類研磨劑

## Polishing Compound



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L

- 適用材質：塑膠、樹脂、金屬、壓克力鏡片
- 使用方式：沾取一點在軟布上，塗抹於刮痕上
- 手錶、壓克力鏡片、金屬、模型玩具及車輛燈罩上的小刮痕都可以處理

產品編號	品名規格	尺寸	重量(g)	用途	箱	單位	價格	mm
A	920.011 青土 (亞中G-001)	122x48x35	380	金屬	60	只	440	
B	920.013 藍土 (亞中D-024)	122x55x35	450	金屬	50	只	965	
C	920.031 青土 (Koyo) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	125x45x33	380	金屬	30	只	500	
D	920.037 白土 (BBB) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	125x65	800	金屬	20	只	750	
E	920.039 特白油 (村田) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	125x65	800	金屬	25	只	800	
F	920.041 青土 (宮井) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	52x28x18	40	金屬, 細磨	10	只	325	
G	920.042 紅土 (宮井) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	52x28x18	40	金屬, 粗磨	10	只	325	
H	920.043 白土 (宮井) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	52x28x18	40	金屬, 中磨	10	只	325	
I	920.044 藍土 (Mirage) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	85x36	150	白金, 銀, 金, 不鏽鋼	10	只	700	
J	920.045 黃土 (Biso) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>	75x36	160	金屬, 金, 銀	20	只	1250	
K	920.052 紅土 (Lippert) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">英國</span>	145x30	460(1磅)	金屬, 金, 銀, 銅	24	只	800	
L	960.060 AMC刮痕去除膏 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">日本</span>		28	塑膠, 金屬, 壓克力		盒	700	



## 金屬亮光清潔系列

## Metal Polisher &amp; Cleaner

德國

天然 無毒 無刺激性 無臭味



A



C



D



F



G



H



B



E

## A.B :

- 神奇的金屬亮光膏，適用所有金屬類製品，是車友保養愛車的祕密武器，產品功效驚人，具有清潔、亮光、除鏽等三效合一的強大功能。
- 不僅可將您心愛的金屬物品拋光、打亮，而且用後會形成一層天然保護膜，讓物品的使用壽命增長！
- 成分天然、無毒、無刺激性臭味，是一項「立即顯效」的革命性產品，亦可使用於家用廚具、五金用品。

## C :

- 清潔、亮光、保護三效合一。含有超微研磨粒子，可用來清潔、恢復金屬表面亮光光澤，並可防止生鏽。
- 適用於所有金屬，鍍鉻、鋁、不鏽鋼、銅、青銅、黃金、白蠟、白金、銀、錫製品，以及玻璃纖維、瓷器、壁爐鐵架及某些油漆表面都可使用。

## D :

- 美國NASA太空總署指定使用。
- 能有效的將不鏽鋼製品表面拋光、打亮，並且在表面形成一層保護膜，有效延長物品的使用壽命。

## E :

- 適用於所有不鏽鋼、電鍍、銅器、瓷漆金屬表面、鋁合金、不含鐵的金屬。

## F :

- 適用於所有鏡面和霧面以鍍鉻處理的合成材料，含特殊 $\alpha$ -氧化鋁成分，用最低的磨耗清潔和保護一步完成。
- 以柔軟棉布沾少量亮光劑，以畫圓的方式擦拭。待乾燥後，用乾淨棉布擦拭乾淨即可。

## G :

- 結合活性化學成分和拋光磨料，可去除不鏽鋼排氣管的燒傷和藍色暈痕。
- 使用前請先搖勻，倒少量於布或海綿上，在受影響的區域擦拭，可讓本劑在熱暈痕上做簡短的浸漬，然後進行拋光，最後用清水沖洗掉或用濕布擦拭掉即可。

	產品編號	品名規格	容量	盒	單位	價格
A	653.1000	金屬亮光膏(細磨)	75ml	24	條	250
B	653.1100	金屬亮光膏(細磨)	750ml	6	罐	2500
C	653.1188	金屬亮光膏(超細磨)	75ml	24	條	300
D	653.1734	不鏽鋼亮光膏	75ml	24	條	400
E	653.E1700	強力不鏽鋼清潔劑	500ml	12	瓶	400
F	653.1910	M1電鍍塑膠清潔亮光劑	75ml	24	條	400
G	653.1290	熱暈痕去除劑	150ml	12	罐	550
H	653.0000	展示盒 24格 315x228x67mm			個	250

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



## 金屬亮光清潔系列

Plastic / Leather Cleaner & Aluminium Polisher

天然 無毒 無刺激性 無臭味

德國



A

- 來自德國, 可應用於任何的塑膠製品, 清潔塑膠深層的髒污, 恢復塑膠原有的色澤, 同時可防止塑膠老化變脆或褪色, 並且減少靜電發生。
- 電腦主機機殼擦拭後光亮如新, 效果好得超乎您的想像。



B

- 適用於皮革、所有的塑膠及合成皮製品, 可使皮革恢復原有的色澤及彈性。



C

- 能有效的將鋁製產品表面拋光、打亮, 並在表面形成保護膜, 可以延長產品的使用壽命。



D

- 適合所有類型的鋁件陽極氧化處理。將本劑適量塗抹於要清潔部位的表面, 稍待數分鐘, 再使用乾淨軟布擦拭乾淨即可。

	產品編號	品名規格	容量	盒	單位	價格
A	653.1020	塑膠清潔保護膏	75ml	24	條	325
B	653.1040	皮革清潔增豔劑	75ml	24	條	400
C	653.1824	鋁合金亮光膏	75ml	24	條	400
D	653.1920	鋁件(陽極處理)亮光劑	75ml	24	條	400

CROLDINO

德國

## 強效洗手膏

Hand Wash



- 傳統習慣使用的黑手粉易殘留在雙手, 對皮膚造成傷害
- 德國進口的去油解膩洗手膏, 成分天然, 能保護皮膚, 解除雙手的油膩感, 使用後不會雙手粗糙, 不會刺激皮膚, 效果立刻就能感受到, 不同於一般市面上販賣的洗手粉, 百分之百德國製造, 加倍呵護您的肌膚。

產品編號	品名規格	容量	單位	價格
653.0330	超強效洗手膏	10L	桶	2000