


SUNFLAG

軟管萬用夾 / 磁性軟棒

Pick-Up Tool

日本




A.B.C.產品說明：

- 廠內細小縫裏掉落的零件取拾
- 汽車整修工廠細小零件的採取
- 休閒用時驅除園藝害蟲的好幫手
- 在水裏或手不能觸及的地方採樣
- 頭部可拉上下動作, 柔軟的長柄可彎曲使用

A特色：

- 頭部直徑9mm, 最大夾徑20mm



B特色：

- 最大夾徑20mm
- 依據用途可將磁鐵頭取掉不用
- 磁鐵吸力約0.2kg
- 頭部直徑11mm

C特色：

- 磁鐵吸力約0.7kg
- 頭部直徑14.8mm



D



日本 ENGINEER

E

F

G

- 頭部直徑7mm

- 前端附有強力磁性, 軟軸可任意彎曲, 可在狹小深處吸取細小金屬物
- 磁鐵吸力約0.6kg

- 頭部附有磁鐵, 可在狹窄處吸取物品
- 磁鐵吸力約0.7kg
- 頭部直徑7mm

- 磁鐵吸力約1.6kg
- 頭部直徑11mm

	產品編號	品名規格	全長	單位	mm 價格
A	468.90050	軟管萬用夾 三爪	500	支	1075
B	468.91050	軟管萬用夾 三爪 附磁鐵	500	支	1200
C	663.006	軟管萬用夾 四爪 附磁鐵	台灣 655	支	625
D	ETP-36	強力磁性軟棒	525	支	800
E	435.008	強力磁性軟棒	台灣 520	支	250
F	435.009	伸縮磁性筆	台灣 128~638	支	175
G	435.010	強力伸縮磁性筆	台灣 132~645	支	250

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具


工具箱盒

銀樓工具



伸縮檢查鏡

Telescopic Inspection Mirror




	產品編號	品名規格	長度	鏡片	單位	價格
A	435.030	檢查鏡 圓型 (附筆夾)	180~528	32	支	250
B	435.000	多功能檢查鏡 (附筆夾)	230~730	37	支	375
C	435.005	LED萬向檢查鏡	280~770	46x67	支	425
D	435.001	檢查鏡 方型 (桿身不銹鋼)	280~771	89x51	支	375
E	435.002	檢查鏡 圓型 (桿身不銹鋼)	254~736	50	支	375
F	ESL-02	檢查鏡 (附筆夾)	192~540	35	支	900
G	ESL-11	凹面檢查鏡 (附筆夾) 放大型	150~215	21	支	800



LED白光手電筒

Flashlight & Hands-Free Work Light



- 總長度約1100mm
- 雙頭各有3顆LED燈泡
- 軟管可彎曲各種角度



● 電箱修理照明



● 登山可掛背包照明

- 充電電池：使用原廠18650充電鋰電池
- 充電時間：3.5~4.0小時(充電時亮紅燈, 充飽後指示亮藍燈)
- 使用時間：強光(2~3小時)、柔和光(7~8小時)
- 附變壓器100~240V

	產品編號	品名規格	尺寸	電池	單位	價格
A	434.450	LED照明雙頭軟管燈(黑色)	1100	使用LR44電池8個	條	300
B	434.9015	LED強磁充電式鋁合金工作燈5W	345	充電鋰電池	支	2130
C	434.9018	LED強磁充電式鋁合金廣角蛇燈8W	405	充電鋰電池	支	2130
	434.901501	18650 充電鋰電池(434.9015 434.9018用)		充電鋰電池	只	450



USB充電式LED燈

Cree LED Flexible Worklight



- 5W高亮度美國CREE LED燈
- 特殊強化鏡片，鏡頭可調焦距，可自由變化光束的大小



A




- 8W高亮度台灣COB LED燈
- 燈罩厚度13mm,適合縫隙間之照明,照射面積大



B

A B

- 輸入電壓：AC 100~240V
- 輸出電壓：5V 1.5A
- 使用時間：強光2~3小時，柔和光7~8小時
- 兩段式開關(強光及柔和光)或無段式調整光源
- 插上USB插座即可充電
- 底座強磁，不易滑落
- 顏色隨機出貨




C


- 輸入電壓：AC 100~240V
- 輸出電壓：5V 1A
- 光源為15W COB LED燈，亮度可微調，使用時間：強光2.5小時，柔和光10小時
- 強磁底座可依工作環境需求吸附在金屬上幫助照明，免去手持的麻煩；底座角度亦可360°調整
- 內建2350mAh鋰電池，本體上有充電LED指示燈，可隨時了解電量狀況
- 配件：5V 1A 的USB充電器、USB充電線

COB LED多重晶片封裝技術：

- 1.發光效率高
- 2.低發熱性
- 3.低故障率
- 4.照明角度大，光耗損低



● 維修電箱



● 汽車維修照明



● USB充電



● 可掛於牆面

產品編號	品名規格	尺寸	電池	單位	價格
A 434.9005	USB蛇管充電式LED調焦燈	380	充電鋰電池	支	2130
B 434.9008	USB蛇管充電式COB LED薄燈	440	充電鋰電池	支	2130
C 434.1115	USB充電式COB LED工作燈	375	充電鋰電池	組	2000



LED充電式二合一照明燈

2 in 1 Led Work Lights w/ Magnetic Base



- 充電電池：使用日本原產18650鋰電池，電容量3350mAh
- 充電時間：2~3小時
- 使用時間：強光3小時；柔和光7小時
- 開關模式：兩段式開關(強光/柔和光)
- 產品附5V 2A快速充電器
- 使用日本NICHIA CRI 95自然光燈珠，與配合超亮度長燈760流明混光(白光+黃光)，可隨著環境的條件，調整出最適合的光線及任何角度之照明
- 底部功能為強力磁鐵與活動式掛勾，免手持方便在不同作業環境下使用



● 強磁底座



● 底座附掛勾

產品編號	品名規格	尺寸	電池	單位	價格
434.9001	LED充電式二合一照明燈	325/165	充電鋰電池	支	2750

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



手電筒

Flashlight



80流明
遠照70M

A **出清**

- 尾部開關可恆亮、壓按點放或熄滅光源。
- 美國製Lumileds LED燈泡, 燈泡壽命超長, 超高亮度, 超省電。



B

	產品編號	品名規格	尺寸	燈泡	電池	盒/箱	單位	價格	mm
A	434.847	LED超高亮手電筒(3W) 附尼龍套	35x137	Lumileds	附4號電池3個	12	支	750	出清
B	434.942	筆型手電筒 黃光	13x140		附4號電池2個	50	支	150	
	434.94201	燈泡 2.2V 0.25A 黃光		E10		10/100	顆	20	



頭戴放大鏡

Headband Lighted Magnifier

電子設備、精密機械的檢查及維修推薦



A



B **TERASAKI** 日本



C

- 鏡片重疊3.3倍
- 內部鏡片往內方向轉90度2.2倍
- 魔術帶黏著, 方便調整頭圍大小

- 可戴眼鏡上
- 放大鏡是採用超輕量、高精度的塑膠鏡片, 使用舒適
- 鏡片透光率超優, 戴久眼睛不易疲倦

- 鏡片重疊3.3倍
- 內部鏡片網內方向轉90度
- 魔術帶黏著, 方便調整頭圍大小



D



E **ENGINEER** 日本

- 2顆LED燈
- 4號電池2顆
- 可以同時裝2鏡片

- 原有眼鏡不用取下, 可直接套上使用
- 角度可調整
- 黏扣式頭帶
- 另售玻璃鏡片:
ESL-85 1.8倍、ESL-86 2.3倍、
ESL-87 2.7倍

	產品編號	品名規格	倍數	重量	單位	價格
A	435.300	頭戴放大鏡	2.2/3.3		組	1000
B	435.305	頭戴放大鏡(附替換鏡片及收納袋)	2/2.5/3	65g	組	4500
C	435.400	頭戴放大鏡	2.2/3.3		組	300
D	435.402	頭戴LED照明放大鏡(附替換鏡片)	1.2/1.8/2.5/3.5		組	750
E	ESL-83	頭戴放大鏡(玻璃鏡片)	3.5	180g	組	5000



各式放大鏡

Magnifying Glass & Jewelry Loupe



A



B



C



D



E



F

ENGINEER 日本



G

ENGINEER 日本



H

ENGINEER 日本

• 3片重疊為10倍



I

ENGINEER 日本

- 2特殊鏡片重疊構成
- 寶石鑑定專用

	產品編號	品名規格	尺寸	鏡片	倍數	單位	價格
A	435.530	口袋型放大鏡		30	5	只	50
B	435.330	檢查放大鏡	40x50x47	30	10	只	125
C	435.510	珠寶放大鏡	60(收納35)	21	10	只	250
D	435.520	珠寶放大鏡	60(收納37)	15	20	只	250
E	435.501	放大鏡 手拿式	83(收納51)	21	20	只	450
F	ESL-50	放大鏡 手拿式	83(收納50)	20	10	只	1375
G	ESL-51	放大鏡 手拿式	150(收納84)	13/25	8/15	只	2750
H	ESL-52	放大鏡 手拿式	83(收納50)	19	3/4/5	只	2500
I	ESL-53	放大鏡 手拿式	訂 63(收納40)	17	18	只	6250

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



手持放大鏡

Hand Held /2-Way Magnifier



- 薄片放大鏡攜帶方便
- 名片型可客製印刷文字廣告, 可印刷區塊尺寸40x5mm (印刷最低量500pc)

	產品編號	品名規格	尺寸	鏡片	倍數	單位	價格
A	435.550	手持放大鏡		50	5	支	75
	435.560	手持放大鏡		60	5	支	88
B	435.020	薄片放大鏡(名片型)	日本 85x55x0.4		3.5	片	200
C	ESL-64	免持式放大鏡	130x50x14	40	3.5	支	1375



放大鏡

Special Magnifier



- 任何狹小空間均可使用
- 尺寸：110x39mm
- 可自黏吸附或磁鐵吸附兩用
- 附自黏鐵片座x1片
- 重量：283g

	產品編號	品名規格	鏡片	倍數	單位	價格
A	435.101	輔助夾附放大鏡	60	2.5	台	300
B	435.102	附溝夾持台(不含鑷子)			台	250
C	ESL-09	萬向磁座放大鏡	100	2 / 4	台	3250



手持帶燈放大鏡

Hand Held LED Magnifier



- 附兩顆LED燈, 照明更清晰
- 適用範圍：印刷業、IC電路板檢查、硬幣等個人蒐集、檢查細小物品或家用均可



- LED燈亮度高。手柄可折疊, 方便收納不占空間
- 適用範圍：個人蒐集、檢查細小物品或家用閱讀書報均可



(建議使用一般碳鋅電池)

	產品編號	品名規格	尺寸	電池	鏡片	倍數	單位	價格	mm
A	435.204	LED帶燈放大鏡	158x70x26	使用4號電池x3	65	4	只	175	
B	435.216	LED帶燈放大鏡	133x45x26	使用4號電池x3	37	15	只	175	
C	435.240	LED帶燈放大鏡	120x32x26	使用4號電池x3	21	40	只	200	
D	435.242	LED帶燈放大鏡	200x60x25	使用4號電池x2	100x60	2/6	只	375	
E	435.210	LED帶燈放大鏡	32x38x113	使用3號電池x2	30	10	只	550	
	435.215	LED帶燈放大鏡	32x38x113	使用3號電池x2	19	15	只	1250	
	435.222	LED帶燈放大鏡	32x38x113	使用3號電池x2	19	22	只	1500	
	434.94201	燈泡 2.2V 0.25A 各式通用E10					顆	20	



眼夾放大鏡

Watchmakers Eye Loupe



	產品編號	品名規格	鏡片	倍數	單位	價格	mm
A	435.571	眼夾放大鏡	中國	30	6	只	75
B	435.580	眼夾放大鏡		23	4	只	700
	435.581	眼夾放大鏡		23	5	只	700
	435.582	眼夾放大鏡		23	6	只	700
C	435.585	眼夾放大鏡		15	10	只	1150

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒


銀樓工具

ENGINEER

測量放大鏡


Thread Counting / Inspection Magnifier

日本

RoHS2
C、E~H


最小刻度：1/16"
最小刻度：1mm

A



最小刻度：1mm
本體材質：鋁鍍銀
鏡片材質：玻璃


B



最小刻度：0.1mm
絨布袋裝


C

消色差透鏡片
PC板等精密檢查最適




最小刻度：1mm

D




最小刻度：0.2mm
2鏡片構成

E




最小刻度：0.1mm
3鏡片構成

F



最小刻度：0.1mm
3鏡片構成

G



最小刻度：0.5mm / 1/32"
2號電池x2個
全長177mm
LED燈泡

H




可立起使用

最小刻度：0.5mm(1/16")
量測範圍：20mm(或3/4")
使用3號電池x2顆
3顆LED明亮清楚

(附軟殼保護套)

I



mm

	產品編號	品名規格	長x寬x高	鏡片	倍數	視野	單位	價格
A	435.340	折疊測量放大鏡	58x40x58	30	6	25	只	50
B	435.331	折疊測量放大鏡	Mirage 日本	35x22x33	15	10	只	1325
	435.332	折疊測量放大鏡	Mirage 日本	43x31x41	21	8	只	1375
	435.333	折疊測量放大鏡	Mirage 日本	51x38x49	31	6	只	1450
C	ESL-12	測量放大鏡	Engineer 日本	38x50	30	10	只	2500
D	ESL-54	測量放大鏡	訂 Engineer 日本	72x64	30	5	只	1375
E	ESL-55	測量放大鏡(可調整)	Engineer 日本		28	10	只	1750
F	ESL-56	測量放大鏡(可調整)	Engineer 日本		20	15	只	2000
G	ESL-57	測量放大鏡(可調整)	Engineer 日本		15	22	只	2250
H	ESL-71	測量放大鏡(可照明)	Engineer 日本		30	10	支	1625
I	435.250	LED手持照明測量放大鏡	180x59x49	25	10	20	支	625



LED觸控照明放大鏡

Magnifier & LED Desk Lamp



- 鏡片材質：壓克力
- 燈泡型式：LED 1W x 3顆
- 變壓器：輸入 AC100~240V
輸出 DC12V
- 開關：觸控開關四檔觸控亮度調整
- 照度：260流明
- 特點：無邊框輕巧設計, 特殊光學設計壓克力凸透鏡能將光源均勻投射於放大鏡下

A 出清



D

- 照度：550流明
- 鏡片材質：玻璃
- 使用壽命20000小時
- 檯燈/鎖桌 兩種模式皆適用
- 開關觸控式設計, 長按可無段調光
- 燈光柔和不刺眼, 瞬間啟動不閃爍, 點燈時無閃頻, 眼睛較不易疲勞
- 超亮LED芯片, SMD2835LED, 高亮度低光衰



- 放大3/8倍子母鏡



- 可夾4.4公分以下



E

- 照度：750流明
- 鏡片材質：玻璃
- 底座尺寸：長320mmx寬220mm
- 燈罩直徑：215mm
- 工作電壓：DC 12V
- 觸控調光有記憶功能
- 底座為PVC, 重心低, 燈罩可呈球面任意調整
- 主軸與底座可固定或旋轉120度, 依需求調整



- 60顆LED(白光)



- 附防塵蓋

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

O

	產品編號	品名規格	電壓	LED燈	倍數	鏡片	箱	單位	價格
A	206.600	LED放大鏡檯燈 3W	100~240V	SMT式3顆	3	5"	6	台	1750 出清
B	206.00003	鏡片			5	5"		片	800
C	206.02205	輔助鏡片			5	4"		只	1000
D	206.560	LED兩用照明放大鏡	100~240V	6W	3/8	3.5"	12	台	1625
E	206.770	LED照明放大工作檯燈	100~240V	8W	5	6"	2	台	4500



鎖桌式照明放大鏡

Magnifier & LED Desk Lamp

防靜電

- 鏡片材質：玻璃
- 長度：100公分(2段式身架)
- 鎖桌式, 桌厚6.5公分以下
- 交流三插頭式電源線(含接地線)
- 架身可任意調整, 照明縱深幅度大, 且不佔空間
- 鏡片透明度佳、硬度高、較耐磨、耐候性佳
- 柔光濾罩設計, 可減少眩光刺眼感
- 防靜電, 適合電子業產線環境使用
- 表面阻抗: 約 $10^5\Omega$



- 80顆LED(白光)
照度750流明



- ABS材質燈罩, 鏡片附防塵蓋, 底蓋附濾光罩



- 照度：1000 流明(LM)
- 長度：100公分(2段式身架)
- 使用壽命25000小時
- 燈罩可95°調整, 附蜂巢狀燈罩防眩光讓LED光線更均勻
- 瞬間啟動不閃爍, 點燈時無閃頻, 眼睛較不易疲勞
- 鎖桌式, 可夾在7公分以下工作檯面
- 開關觸控式設計, 長按可無段調光



- 81顆LED(白光)



- 玻璃鏡片透明度佳, 附防塵蓋



孔徑



示意圖

- 尺寸：底座 $\phi 65$ x 高75cm
- 外盒尺寸：72x27x14cm
- 重量：6kg
- 支架底部使用加重鐵塊, 穩定性極高, 可支撐住放大鏡燈, 不易傾倒
- 適用：206.530ESD、206.531ESD、206.540、206.550



D

- 夾具孔徑：12.7mm
- 最大夾桌厚度：7公分以下
- 適用：206.540、206.550
照明放大鏡

	產品編號	品名規格	電壓	消耗功率	倍數	鏡片	箱	單位	價格
A	206.530ESD	LED照明放大鏡(鎖桌式) 防靜電	100~240V	5W	5	5"	4	台	4000
	206.531ESD	LED照明放大鏡(鎖桌式) 防靜電	100~240V	5W	10	5"	4	台	4250
B	206.540	照明放大鏡(觸控開關+調光)	100~240V	8W	5	5"	6	台	3250
	206.550	照明放大鏡(觸控開關+調光)	100~240V	8W	10	5"	6	台	3500
C	206.54001	五輪支架 照明放大鏡用						組	2380
D	206.54007	70mm夾具(B專用)						只	300



LED照明放大鏡

LED Magnifier Lamp



鎖桌式

- 支架長度：90公分(2段式身架)
- 鎖桌式, 桌厚4.3公分以下
- 架身可任意調整, 照明縱深幅度大且不佔空間
- 支架材質為鋁合金加烤漆, 且支架較粗堅固耐用

A



- 照度1872流明
使用省電LED燈



- 玻璃鏡片透明度佳



- 旋鈕可控制亮度
10~100%之間



B

檯燈式

- 支架長度：22公分(2段式身架)
- 桌上型, 可方便放置於任何平坦檯面上
- 旋鈕可調整架身高低與縱深, 配合使用者工作環境
- 底座為鋁合金材質


- 光源：12顆LED 14W 5700K
- 鏡片材質：玻璃
- 燈罩直徑23公分
- 交流三插頭式電源線(含接地線)
- 適用於品管檢驗、細小零件組裝、銀髮族閱讀書報、縫紉刺繡、DIY手工藝品製作、指甲美容彩繪等。

	產品編號	品名規格	電壓	消耗功率	倍數	鏡片	箱	單位	價格
A	206.020	LED照明放大鏡 (鎖桌式)	100~240V	14W	5	5"	3	台	5250
B	206.730	LED照明放大鏡 (檯燈式)	100~240V	14W	5	5"	3	台	6250



忍者龜小台車

Multipurpose Dolly



A

- 尺寸：
外圍 660x460x140mm
內圍 650x430x120mm
- 材質：P.P. 耐衝擊塑膠
- 載重：200kg~300kg
- 車輪：3"PU輪
- 重量：6kg

使用對象：

- 適合電子業、包裝業、食品業、其它任何生產線及包裝線載物之用
- 物流業貨運搬運台車
- 個人便利搬運台車



B



C

	產品編號	品名規格	箱	單位	價格
A	422.000	忍者龜小台車 (2活動車輪、2固定車輪)	4	台	2300
	422.001	忍者龜小台車 (4活動車輪)	4	台	2450
B	422.00001	活動車輪 忍者龜用	20	個	350
C	422.00002	固定車輪 忍者龜用	20	個	250

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



工具防落安全鋼索

Tool Fall Protection Lanyard



- 無負荷時長度：約46cm
- 最大伸縮時：約170cm
- 包覆鋼索外徑：3mm
- 鋼索外徑：Φ1mm
- 使用荷重：1kg
- 顏色：透明黑色




可掛腰帶上



彈力大延展性強



內嵌鋼絲

有孔的工具
可進行連接

產品編號	品名規格	單位	價格
259.1100	工具防落安全鋼索1kg	條	300



小型束帶槍/紮線槍

Easy Bundle Tie Fasten Tool



整組配備：

- 小型束帶槍
- 束帶x1捲
- 扣環(5支x20顆)



B



C



Bundling cords



Supporting verticals



Multiple ties



Tying-up rolls



Packing Boxes



Fastening Hoses




束帶插入長度
須超過此圓軸

鬆緊指標

鬆緊調整鈕

- 鬆緊度共有四個區段可調整
- 一旦達到設定之鬆緊度，
壓力則可自動切斷



D (適用束帶厚度1.6mm, 寬度 2.2~4.8mm)

	產品編號	品名規格	單位	價格
A	221.100	小型束帶槍	組	925
B	221.10001	束帶 (4.5mmx15M長)	捲	200
C	221.10002	扣環 (5支x20顆)	包	165
D	512.007	鐵製紮線槍 緊度可調整	支	800




桌上萬力 / C型萬力

Tabletop / Clamp-on Vise



A

- 吸盤可吸住光滑桌面
- 鉗口鋁片包覆, 防止夾傷物品
- PC板維修、工藝品、小型物品夾持用



B



C

- 材質：鑄鐵



- 螺桿：鐵
- 本體：鋁
- 虎口墊片：橡膠

D



E



F



- 鉗口可迴轉
- 鉗口附：
圓溝x1
方溝x2
- 材質：鑄鐵

產品編號	品名規格	鉗口寬	張口寬	桌厚	箱	單位	價格
A 458.040	吸盤式萬力	38	40		100	台	150
B 458.055	夾桌式萬力 固定式	50	30	35	20	台	625
C 458.065	桌上迴轉萬力	60	50	42	10	台	875
D 458.254	夾桌式萬力 萬向迴轉	75	50	50	20	台	1250
E 458.001	C型萬力 強力型(2支組)		40		50	組	225
F 458.075	桌上迴轉多功能萬力	65/38	45	40	6	台	1700

ENGINEER

鑽床萬力

Drill Press Vise

日本



- 精密特殊夾口, 可夾薄板、圓棒、角材等特殊形狀
- 夾口可換面為一般平面夾口



產品編號	品名	寬度	開口	高度	全長	重量	單位	價格
ETV-25	鑽床萬力	50	61	53	145	1.9kg	台	5500
ETV-27	鑽床萬力	75	84	62	181	3.5kg	台	7500

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



手握夾頭 / 手搖鑽

Pin Vise & Hand Drill



(附鑽頭1支)

	產品編號	品名規格	夾頭	使用範圍	柄徑	全長	盒	單位	價格
A	456.500	手握夾頭(頭部旋轉型)	4夾頭	0.3~3.2	8	95	60	支	325
B	456.501	手握夾頭(標準型)	4夾頭	0.3~3.2	8	100	12	支	275
C	456.506	手握夾頭(標準型)	2夾頭	0.3~0.8/2.3~3.2	8	100	12	支	250
D	432.003	手搖鑽(直式三爪)	彈簧夾頭	1.0~6.0		310	6	支	375
E	468.1070CH	手握夾頭(頭部旋轉型) [日本]	彈簧夾頭	0.3~3.2		120	6	支	900
F	456.504	圓木柄夾頭 [德國]	2夾頭	0.3~1/2.3~3.0			24	支	225



電動工具配件

Chuck for Power Tool



	產品編號	品名規格	使用範圍	柄徑	單位	價格
A	456.510	彈簧夾頭	0.5~6.5	六角柄 6.35	支	250
B	456.509	彈簧夾頭	1.0~6.0	六角柄 6.35	支	175
C	456.550	彈簧夾頭	0.3~3.2	六角柄 6.35	支	300
D	456.525	彈簧夾頭(鑽床專用夾頭)	0.3~3.2	圓柄 6	支	450
E	ETP-20	筒夾式夾頭 [日本]	0.7~1.9/1.9~3.0	六角柄 6.35	組	1250
F	468.1070JB	彈簧夾頭 [日本]	0.3~3.2	六角柄 6.35	支	800
G	468.CR10	六角柄夾頭 [日本]	1.0~10	六角柄 6.35	支	1300
H	468.CR13	六角柄夾頭 [日本]	1.5~13	六角柄 6.35	支	1700



日本

有機溶劑噴霧槍

Chemical Solvent Bottle and Sprayer



(使用按壓方式加壓噴出)

- 有機溶劑專用噴霧器(霧狀)
- 空壓式噴霧, 性能優異, 可節省30~40%溶劑的浪費。
- 有過濾網, 雜質不會吸入。
- 不可使用具腐蝕性(ex.鹽酸、硫酸、硝酸), 及黏度高(ex.油漆類)的液體。

產品編號	品名規格	單位	價格
201.005	有機溶劑噴霧槍 500ml	支	2000



日本

鎢鋼 / 鑽石劃線筆

Tungsten Carbide/Diamond Tip Scriber



- 玻璃、陶器及任何金屬均可劃線
- 柄部為鋁製滾花, 好握舒適
- 自動鉛筆式, 須直角使用
- 玻璃、陶器、金銀珠寶及石頭、塑膠等任何堅硬的物品均可雕刻及劃線, 並可切割晶圓片

	產品編號	品名規格	單位	價格
●	A 434.100	鎢鋼劃線筆 115mm長 台灣	支	175
●	B 434.200	鑽石劃線筆 130mm長	支	4500
●	C 434.20001	鑽石筆芯	支	2500



自動中心沖(壓釘沖)

Automatic Center Hole Punch

日本



	產品編號	品名規格	頭徑	全長	盒	單位	價格
●	A 432.012	自動中心沖 工具鋼 台灣	4	130	20	支	250
●	B 468.180	自動中心沖 工具鋼	6	158	6	支	1000
●	C 468.185	自動中心沖 超硬鋼	6	158	6	支	1200
●	D 468.190	自動壓釘沖 平頭 工具鋼	2.5	158	6	支	1125

mm



銅管切管刀

Tube Cutter



A



B



C



D

產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
A 450.100	銅管切管刀	3~30	10	支	375
B 450.10001	刀刃 (450.100用) 銅管用 (單只裝)	工具鋼		只	50
C 450.102	銅管切管刀	6~50	6	支	875
D 450.10201	刀刃 (450.102用) 不鏽鋼管用 (2只/組)	H.S.S.		組	425

mm



各式小工具

Craft Knives & Mini Hammer & Magnetic Hanger



A



B



C



D



E



F

SUNFLAG
日本



G



H



I



J

● 最大荷重約0.7kgs ● 最大荷重約2.4kgs ● 最大荷重約7.4kgs

產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
A 432.001	木工用可調整割圓器	直徑30~130	12	組	450
B 432.100	美術刀組(含刀片6片)	柄徑8	20	組	175
C 432.120	美術刀組(含刀片6片)	Φ8x150	12	組	175
D 450.001	迷你鋸	鋸條10"	12	支	90
E 722.130	壓克力割刀		12	支	125
F 468.46	迷你小鐵鎚 圓頭/平頭	日本 Φ14x45x150	12	支	300
G 623.009	鐘錶小鐵鎚 鐵頭/塑鋼頭	Φ12x58x190	10	支	225
623.00901	塑鋼頭 鐘錶小鐵鎚用	12x13.6		只	75
H 336.016	強力磁鐵掛鉤 2入/組	直徑16		組	125
I 336.025	強力磁鐵掛鉤	直徑25		個	140
J 336.032	強力磁鐵掛鉤	直徑32		個	165

mm



安全眼鏡 / 防音耳罩

Safety Goggles & Earmuff



- 防止飛落物, 保護眼睛 A



- 經防霧處理, 適合木工使用 B



3M

- 塑膠結構, 非導體, 質輕耐久, EVA可拆卸清潔保養



- 可調整、耐彎、無金屬 D

	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A	433.105	安全眼鏡 透明	12	支	125
B	433.118	防護眼鏡	20	支	125
C	433.130	防音耳罩 1000# 3M (美國)		支	1850
D	433.134	防音耳罩	10	支	300



UNIVERSAL

計數器 / 連結式計數器

Tally Counter



A



B



C



D



E

- 連結式均為同時歸零 (3顆~10顆均可訂作)

	產品編號	品名規格	形式	位數	箱	單位	價格
A	022.050	計數器	手按式	4字	10	只	225
B	022.055	計數器(附座)	手按式	4字	10	只	250
C	022.100	計數器	沖床式	5字	10	只	300
D	022.300	計數器	旋轉式	5字	10	只	300
E	022.103	3顆連結式計數器	手按式	4字		只	1375
	022.104	4顆連結式計數器	手按式	4字		只	1625
	022.105	5顆連結式計數器	手按式	4字		只	2050
	022.106	6顆連結式計數器	手按式	4字		只	2500
	022.108	8顆連結式計數器	手按式	4字		只	3500
	022.110	10顆連結式計數器	手按式	4字		只	4380

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



測距輪

Measuring Wheel



A

- 最大測量範圍：9999.9M
- 最小顯示單位：10cm
- 車輪直徑：8"(20.8cm)
- 伸長尺寸：39"(99cm)
- 收納尺寸：19"(48cm)
- 高耐磨TPR輪胎
- 專利齒輪傳送設計
- 附收納側背袋，容易攜帶及收納
- 堅固的三折式手柄和手槍式握柄，握把附設煞車鍵與歸零鍵



B ● 附LED照明系統



● 數字加大顯示



● 腳架設計可站立



● 照明可長達36小時

● 兩種電量顯示
(充電量提示燈、
電量不足)

	產品編號	品名規格	重量	位數	單位	價格
A	023.120	8"測距輪 (附背袋)	1310g	5字	支	3000
B	023.130	8"LED測距輪(附背袋)	1363g	5字	支	4000



水平泡儀 / 水平尺


Bubble Spirit Level



A



B



C



D



E

- 共有三個水平泡儀，分別為0°，90°，與可調整各種角度的水平泡儀



- 底座附磁，方便吸附於金屬表面



- 角度調整後可旋鈕鎖定，避免移動

	產品編號	品名	規格	尺寸	單位	價格
A	026.215	水平泡儀	圓型	15x8	只	50
	026.220	水平泡儀	圓型	20x10	只	63
B	026.230	水平泡儀(附座)	圓型	30x10	只	140
C	026.420	水平泡儀	角型	15x40	只	100
D	026.510	水平泡儀(附座)	橫直	45x60	只	150
E	026.708	8"可調角度水平尺(附磁)		205x52x18	支	300



游標卡尺

Caliper



A



C



B 材質：不鏽鋼



D



E

產品編號	品名	公制		英制		單位	價格
		範圍	解析度	範圍	解析度		
A 118.206	6" 塑膠游標卡尺	0~150mm	0.05mm	0~6"	1/128"	支	70
B 118.214	2-3/4" 迷你游標卡尺	0~70mm	0.05mm	0~2-3/4"	1/128"	支	800
C 118.216	4" 游標卡尺	0~100mm	0.05mm	0~4"	1/128"	支	550
118.226	6" 游標卡尺	0~150mm	0.05mm	0~6"	1/128"	支	500
118.236	8" 游標卡尺	0~200mm	0.05mm	0~8"	1/128"	支	1000
D 118.227	6" 附錶游標卡尺	0~150mm	0.02mm	-	-	支	1375
118.237	8" 附錶游標卡尺	0~200mm	0.02mm	-	-	支	1875
E 118.218	4" 電子游標卡尺	0~100mm	0.01mm	0~4"	0.0005"	支	2000
118.228	6" 電子游標卡尺	0~150mm	0.01mm	0~6"	0.0005"	支	1875
118.238	8" 電子游標卡尺	0~200mm	0.01mm	0~8"	0.0005"	支	2500



中心規 / 銅尺

Center Gauge



A



B

產品編號	品名	規格	解析度	盒	單位	價格
A 027.055	55度 中心規			12	片	125
027.060	60度 中心規			12	片	125
B 118.003	銅尺 (98x34mm)	耗及時	0.1mm	10	支	550




公制 / 英制鋼捲尺

Measuring Tape

- 移動式卡爪自動補正功能
- 採用ABS材質，耐衝擊外殼，3米高摔落不損壞



● 可鎖定固定長度



● 可夾於褲腰間

產品編號	品名	規格	單位	價格
118.3316	捲尺 3M 16mm	公制/英制	只	63
118.3519	捲尺 5M 19mm	公制/英制	只	75
118.3525	捲尺 5M 25mm	公制/英制	只	100
118.3725	捲尺 7.5M 25mm	公制/英制	只	150

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ENGINEER

除鏽液

Rust Removal Liquid

日本



A



B





C

- 暴龍鉗的最佳盟友
- 此除鏽液為中性液體, 請安心使用
- 只要滴數滴或噴塗於生鏽部位, 幾秒內即可除去物件上的鐵鏽, 特別適用於汽車、機車、農機、船舶、管線上的鏽蝕螺絲等小零件
- 化學成份: 巰基乙酸鈉

[使用方法]:

1. 倒出適量除鏽液至生鏽的螺絲上
2. 除鏽液觸碰到鐵鏽會馬上產生除鏽的化學反應, 並轉至紫色
3. 當液體徹底滲入螺絲及產生反應後, 即可移除螺絲
4. 取下後以清水洗淨螺絲
5. 請留意螺絲金屬部份上的污漬



更多詳細資訊



產品編號	品名規格	容量	盒	單位	價格
A EZC-28	除鏽液	100ml	30	罐	500
B EZC-28M	除鏽液(噴霧式)	100ml	25	罐	600
C EZC-29	除鏽液(泡沫式)	250ml	24	罐	875

除膠劑

Adhesive Remover



- 專用於去除黏附在汽車玻璃、鋁金或傢俱表面之黏性貼紙及膠帶、雙面膠帶、污垢, 使表面恢復原有的潔淨面。
- 請距離15~20cm噴灑, 並靜置五分鐘, 再用抹布擦拭或輕撕貼紙。


產品編號	品名規格	廠牌	容量	盒	單位	價格
437.030	除膠劑 噴霧式	KS	150ml	12	罐	175



英國

STIKK隨手貼

Stikk Gel Pad



- 雙面超強黏著力, 可黏在任何表面上, 可穩固物品, 不會傷害被黏貼物的表面
- 不留殘膠, 水洗風乾後可重複使用200次以上物品
- 車上必備好物, 方便黏貼小物或手機, 忘記帶自拍棒也可以馬上將手機黏貼在牆壁上, 變身為自拍工具
- 將保護透明片撕下, 使隨手貼雙面與平整物品表面貼合壓牢, 建議可保留透明保護片, 利於保存使用
- 材質: 特殊PU矽膠
- 最大承重: 1.5kg
- 耐溫: 0°C~100°C



隨手貼更多用途



- 取代汽機車手機架
- 可耐重1.5kg(實測4kg)
- 可水洗200次

產品編號	品名規格	尺寸	單位	價格
436.010	英國STIKK可水洗隨手貼	75x65x3 mm	張	175



施敏打硬

混合膠 / 接著劑

Epoxy & Adhesive



A

B

C

A.B.C:

- 金屬、玻璃、陶瓷器、硬質塑膠、混凝土、磁磚、木頭等材質, 相互間之黏接及填充劑。



D

- 汽車玻璃窗與窗框間空隙之填補
- 木材、帆布、皮革、紙板、毛氈之接著與充填
- 耐水性、耐油性、耐高溫。



E

- 接著範圍廣泛, 各種金屬、塑膠材料、工藝品、運動用品等的接著與充填。
- 主劑、硬劑須等量攪拌使用



F

- 除強力接著外, 接線架、保險管等配線部分先塗佈本劑, 即可絕緣
- 表面乾燥: 5~6分鐘
- 硬化時間: 24小時 (60%~70%)
- 安全硬化: 7天

	產品編號	品名規格		顏色	容量	硬化時間	盒	單位	價格	
A	439.006	雙色混合膠	超速巴	透明	3g x2	5分鐘	20	組	100	
B	439.015	雙色混合膠	速巴	透明	7.5g x2	6小時	20	組	115	
	439.110	雙色混合膠	速巴	透明	55g x2	6小時	10	組	350	
C	439.080	雙色混合膠	超速巴	日本	透明	40g x2	30分鐘	10	組	650
D	439.3664	玻璃膠	366FE	黑色	180ml	12小時	10	支	240	
E	439.415	AB接著劑	主劑1500	訂	透明	1kg	6小時		罐	1250
	439.4151	AB接著劑	硬劑1500	訂	透明	1kg	6小時		罐	1375
F	440.200	電氣用膠	200		20ml	24小時	20	支	50	

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



接著劑 / 混合膠

Epoxy & Adhesive



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K

- A • 陶瓷、塑膠、金屬、木材、厚紙等之接著
● 稍有凹凸面或滲透之材料亦可使用
- B • 接著固定力強, 任何螺絲固定適用
● 本劑不適用於壓克力等塑膠材質上
- C • 適用於金屬、皮革、布、塑膠、玻璃、紙張等平滑面多用途之快速接著
- D • 適用鐵、陶瓷、玻璃、混凝土製品
- E • 金屬、玻璃、陶磁器、石頭、水泥、木材的接著及修補
● 各種裝飾品、模型、傢俱等均適合
- F • 鐵質、塑膠水管及管路之接著修補與防漏
● 快速硬化, 潮濕可施工, 不黏手、可上漆、耐酸鹼
- G • 各類金屬、車體鍍金、引擎、水箱、排氣管等之裂縫修補, 電子工業線路閉封、絕緣防拆、固定及管徑接合
● 快速硬化, 潮濕可施工, 不黏手、可上漆、耐酸鹼
- H • 木製品接著、造型、填縫
● 快速硬化, 潮濕可施工, 不黏手、可上漆、耐酸鹼
- I • 金屬、塑膠、木材、陶瓷玻璃、橡膠等接著及修補
- J • 金屬、塑膠、木材、陶瓷玻璃、橡膠等接著及修補
- K • 裂痕、破洞、蛀孔、漏水的強力瞬間修補膠、使用後可孔套牙、打磨、上漆
● 金屬、塑膠、木材、陶瓷玻璃、混凝土、磚塊、玻璃纖維、橡膠、大理石、磁磚

產品編號	品名規格	廠牌	硬化時間	重量	盒	單位	價格
A 437.001	瞬間凝膠 膏狀 (透明色)	KS	20秒	3g x2	12	組	65
B 437.007	螺絲加強固定劑 (暗紅色)	KS	10分鐘	15g	24	支	88
C 437.010	液狀瞬間膠 (透明色)	KS	10秒	3g	24	支	43
D 437.015	雙色混合膠 (透明色)	KS	5分鐘	7.5g x2	24	組	65
E 438.015	雙色混合膠 (淡色透明) 日本	Konishi	5分鐘	7.5g x2	5	組	275
438.016	雙色混合膠 (淡色透明) 日本	Konishi	30分鐘	7.5g x2	5	組	275
F 437.017	管路專用塑鋼土	KS	10分鐘	50g	12	支	150
G 437.018	金屬專用塑鋼土	KS	10分鐘	50g	12	支	150
H 437.019	木質專用塑鋼土	KS	10分鐘	35g	12	支	150
I 436.103	強力瞬間接著劑	ALTECO		3g	12	支	55
J 436.120	強力瞬間接著劑	ALTECO		20g	20	支	125
K 436.112	強力瞬間修補膠	ALTECO		5g/7g	12	組	125