







膠柄附磁起子

Magnetic Tip Screwdriver



材質：CRV 鉻釩鋼



電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

產品編號	品名	軸徑x軸長	單位	價格
461.10102	101 一字起子	3.2 x 50	打	558
461.10103	101 一字起子	3.2 x 75	打	578
461.10104	101 一字起子	3.2 x 100	打	645
461.10106	101 一字起子	3.2 x 150	打	830
461.10108	101 一字起子	3.2 x 200	打	953
461.10203	102 一字起子	5.0 x 75	打	848
461.10204	102 一字起子	5.0 x 100	打	868
461.10206	102 一字起子	5.0 x 150	打	913
461.10208	102 一字起子	5.0 x 200	打	1013
461.10210	102 一字起子	5.0 x 250	打	1130
461.10212	102 一字起子	5.0 x 300	打	1250
461.10415	104 一字起子	6.0 x 38	打	975
461.10704	107 一字起子	6.0 x 100	打	1025
461.10705	107 一字起子	6.0 x 125	打	1075
461.10706	107 一字起子	6.0 x 150	打	1118
461.10708	107 一字起子	6.0 x 200	打	1208
461.10710	107 一字起子	6.0 x 250	打	1313
461.10712	107 一字起子	6.0 x 300	打	1405

產品編號	品名	軸徑x軸長	單位	價格
461.101029	101 十字起子#0	3.2 x 50	打	558
461.101039	101 十字起子#0	3.2 x 75	打	578
461.101049	101 十字起子#0	3.2 x 100	打	645
461.101069	101 十字起子#0	3.2 x 150	打	830
461.101089	101 十字起子#0	3.2 x 200	打	953
461.102039	102 十字起子#1	5.0 x 75	打	848
461.102049	102 十字起子#1	5.0 x 100	打	868
461.102069	102 十字起子#1	5.0 x 150	打	913
461.102089	102 十字起子#1	5.0 x 200	打	1013
461.102109	102 十字起子#1	5.0 x 250	打	1130
461.102129	102 十字起子#1	5.0 x 300	打	1250
461.104159	104 十字起子#2	6.0 x 38	打	975
461.107049	107 十字起子#2	6.0 x 100	打	1025
461.107059	107 十字起子#2	6.0 x 125	打	1075
461.107069	107 十字起子#2	6.0 x 150	打	1118
461.107089	107 十字起子#2	6.0 x 200	打	1208
461.107109	107 十字起子#2	6.0 x 250	打	1313
461.107129	107 十字起子#2	6.0 x 300	打	1405

mm

SUNFLAG

軟膠柄起子

Comfort Grip Magnetic Tip Driver

日本



(A示意圖)


A :

- 尾端附溝槽



A、B、C :

- 手柄為PVC材質, 軟膠柄符合人體工學好施力
- 頭部染黑加磁處理
- 軸部特殊鉻錳鈦鋼材質



(C示意圖)

- 手柄頂部特殊設計, 手指輕觸手柄部頂端即可判別一字或十字起子, 一字手柄頂部有凹槽, 十字手柄頂部為凸起。



	產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格	mm
A	468.8004	4"膠柄起子	⊖ 6	6.3	100	230	6	支	275	
	468.80049	4"膠柄起子	⊕ #2	6.3	100	230	6	支	275	
	468.8006	6"膠柄起子	⊖ 6	6.3	150	280	6	支	300	
B	468.80069	6"膠柄起子	⊕ #2	6.3	150	280	6	支	300	
	468.33803	3"膠柄起子	⊖ 5.5	5.5	80	156	6	支	225	
	468.338039	3"膠柄起子	⊕ #1	5.5	80	156	6	支	225	
C	468.33804	4"膠柄起子	⊖ 6	6.3	100	196	6	支	275	
	468.338049	4"膠柄起子	⊕ #2	6.3	100	196	6	支	275	
	468.33806	6"膠柄起子	⊖ 6	6.3	150	246	6	支	300	
	468.338069	6"膠柄起子	⊕ #2	6.3	150	246	6	支	300	
	468.66003	3"膠柄起子	⊖ 5.5	5.5	75	155	6	支	225	
	468.660039	3"膠柄起子	⊕ #1	5.5	75	155	6	支	225	
	468.66004	4"膠柄起子	⊖ 6	6.3	100	200	6	支	275	
	468.660049	4"膠柄起子	⊕ #2	6.3	100	200	6	支	275	
	468.66006	6"膠柄起子	⊖ 6	6.3	150	240	6	支	300	
468.660069	6"膠柄起子	⊕ #2	6.3	150	240	6	支	300		

SUNFLAG

三段式起子

Telescopic Screwdriver

日本



- 軸長三段切替式



⊕ #1 ⊕ #2

- 軸全長 : 135mm
- 軸長可調整 : 50→80→110mm
- 起子全長 : 160→190→220mm

產品編號	品名規格	軸徑	全長	盒	單位	價格	mm
468.5800	三段式起子 #1 #2	6.35	220	6	支	750	



軟膠柄起子

Power Grip Screwdriver

德國

- 100%德國製造
- 最適合專業工具者使用
- 手柄厚層彈性橡膠材質提供絕佳吸震緩衝效果
- 位於手柄上的洞, 可用於懸掛, 更可用於加強扭力時使用
- 防撞聚丙烯核心及防滾動設計
- 鉻釩鋁鋼軸部, 硬度與扭力值均超過DIN與ISO標準, 並經鍍鉻防鏽蝕處理



	產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
A	488.13005	一字膠柄起子	⊖ 3.0	3.0	75	175	5	支	250
	488.13036	一字膠柄起子	⊖ 6.5	6.0	100	205	5	支	525
	488.13037	一字膠柄起子	⊖ 6.5	6.0	150	260	5	支	525
B	488.13083	十字膠柄起子	⊕ #1	5.0	80	180	5	支	400
	488.13087	十字膠柄起子	⊕ #2	6.0	100	210	5	支	500



精密起子

Precision Screwdriver

德國

- 100%德國製造
- 旋轉式頭部方便指尖控制
- 位於手柄上的洞, 可用於懸掛更可用於加強扭力時使用
- 防撞聚丙烯核心及防滾動設計
- 鉻釩鋁鋼軸部, 硬度與扭力值均超過DIN與ISO標準, 並經鍍鉻防鏽蝕處理



	產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
A	488.14002	一字精密起子	⊖ 2.0	2.5	60	155	5	支	225
	488.14003	一字精密起子	⊖ 2.5	2.5	60	155	5	支	200
	488.14004	一字精密起子	⊖ 2.5	2.5	150	245	5	支	300
	488.14005	一字精密起子	⊖ 3.0	3.0	75	170	5	支	200
	488.14006	一字精密起子	⊖ 3.0	3.0	150	245	5	支	275
	488.14007	一字精密起子	⊖ 3.5	3.5	100	195	5	支	225
	B	488.14080	十字精密起子	⊕ #000	3.5	60	155	5	支
488.14081		十字精密起子	⊕ #00	2.5	60	155	5	支	325
488.14082		十字精密起子	⊕ #0	3.5	60	155	5	支	225
488.14083		十字精密起子	⊕ #1	4.5	80	175	5	支	300
488.14084		十字精密起子	⊕ #1	4.5	150	245	5	支	350
C	488.14142	星型精密起子	⊛ TX5	2.5	60	155	5	支	375
	488.14143	星型精密起子	⊛ TX6	4.0	80	175	5	支	375
	488.14144	星型精密起子	⊛ TX7	4.0	80	175	5	支	375
	488.14145	星型精密起子	⊛ TX8	4.0	80	175	5	支	375
	488.14146	星型精密起子	⊛ TX9	4.0	80	175	5	支	375
	488.14147	星型精密起子	⊛ TX10	4.0	80	175	5	支	375

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



精密起子(鎳鉻鉬鈦鋼)

Precision Screwdriver



產品編號	品名	✂	✂+∅	✂	✂	✂	單位	價格
460.531010	⊖一字精密起子 1.0	0.19	2.0	50	100	150	支	115
460.531015	⊖一字精密起子 1.5	0.23	2.0	50	100	150	支	115
460.531020	⊖一字精密起子 2.0	0.40	2.0	50	100	150	支	115
460.531024	⊖一字精密起子 2.4	0.40	2.4	50	100	150	支	115
460.531030	⊖一字精密起子 3.0	0.50	3.0	50	100	150	支	115
460.531032	⊖一字精密起子 2.4	0.40	2.4	75	100	175	支	125
460.531033	⊖一字精密起子 3.0	0.50	3.0	100	100	200	支	145
460.531040	⊖一字精密起子 4.0	0.80	4.0	150	100	250	支	165



產品編號	品名	✂+∅	✂	✂	✂	單位	價格
460.532002	⊕十字精密起子 #000	2.0	50	100	150	支	115
460.532003	⊕十字精密起子 #00	2.4	50	100	150	支	115
460.532004	⊕十字精密起子 #0	3.0	50	100	150	支	115
460.532005	⊕十字精密起子 #1	4.0	50	100	150	支	115
460.532008	⊕十字精密起子 #0	3.0	75	100	175	支	125
460.532011	⊕十字精密起子 #1	4.0	100	100	200	支	145
460.532013	⊕十字精密起子 #1	4.0	150	100	250	支	165



產品編號	品名	✂	✂	✂	單位	價格	
460.533030	⊙六角套筒起子 3.0	3.0	75	100	175	支	175
460.533035	⊙六角套筒起子 3.5	3.5	75	100	175	支	175
460.533040	⊙六角套筒起子 4.0	4.0	75	100	175	支	175
460.533045	⊙六角套筒起子 4.5	4.5	75	100	175	支	175
460.533050	⊙六角套筒起子 5.0	5.0	75	100	175	支	175
460.533055	⊙六角套筒起子 5.5	5.5	75	100	175	支	175
460.533060	⊙六角套筒起子 6.0	6.0	75	100	175	支	175



產品編號	品名	✂+∅	✂	✂	✂	單位	價格
460.534004	⊛星型精密起子 T4	2.0	50	100	150	支	175
460.534005	⊛星型精密起子 T5	2.0	50	100	150	支	175
460.534006	⊛星型精密起子 T6	2.0	50	100	150	支	175
460.534007	⊛星型精密起子 T7	2.4	50	100	150	支	175
460.534008	⊛星型精密起子 T8	2.4	50	100	150	支	175
460.534009	⊛星型精密起子 T9	3.0	50	100	150	支	175
460.534010	⊛星型精密起子 T10	3.0	50	100	150	支	175

SUNFLAG

星型起子

Torx / Tamper-resistant Driver

日本



產品編號	形狀	外徑	軸長	軸徑	全長	單位	價格
468.22204	⊕ T4	1.3	75	3.0	141	支	375
468.22205	⊕ T5	1.37	75	3.0	141	支	375
468.22206	⊕ T6	1.65	100	3.0	166	支	375
468.22207	⊕ T7H 中空	1.97	100	3.0	166	支	375
468.22208	⊕ T8H 中空	2.3	100	3.0	166	支	375
468.22209	⊕ T9H 中空	2.48	100	3.0	166	支	375
468.22210	⊕ T10H 中空	2.72	125	4.0	213	支	425
468.22215	⊕ T15H 中空	3.26	125	4.0	213	支	425
468.22220	⊕ T20H 中空	3.84	125	5.0	213	支	425
468.22225	⊕ T25H 中空	4.4	125	5.0	213	支	425
468.22227	⊕ T27H 中空	4.96	125	6.3	234	支	500
468.22230	⊕ T30H 中空	5.49	125	6.3	234	支	500
468.22240	⊕ T40H 中空	6.6	125	7.0	249	支	575

SUNFLAG

替換雙頭起子

Replaceable Double Ended Screwdriver

日本



A ⊕



● #0極小螺絲適用



● #1 #2 #3一般螺絲適用




B ⊕ ⊖



● 一字頭端形狀



● 一字端拆開關、插座快速著脫端子專用



- 起子頭為雙頭替換式，一端為十字#0；另一端適用十字#1、#2、#3
- 六角起子頭附磁
- 握柄處的凹凸表面增加摩擦力，提供更強的抓握力
- 握把頂端附溝，可旋緊特殊形狀的螺絲或掛勾



- 起子頭為雙頭替換式，一端為一字6mm；另一端適用十字#2
- 六角起子頭附磁
- 握柄處的凹凸表面增加摩擦力，提供更強的抓握力
- 握把頂端附溝，可旋緊特殊形狀的螺絲或掛勾

	產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
A	468.3210	可替換雙頭起子	⊕ #0, #1, #2, #3	6.35	135	190	6	支	500
B	468.6920	可替換雙頭起子	⊕ #2 ⊖ 6	6.35	135	190	6	支	450

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ENGINEER®

替換式起子組


Interchangeable Screwdriver Set

日本



A

- T5 / T6 長度：110mm
- T7 / T8 長度：110mm
- T9 / T10 長度：110mm
- T15 / T20 長度：110mm
- T25 / T27 長度：110mm
- T30 / T40 長度：110mm



B

- 單頭 ⊕ #2 長度：150mm
- 雙頭 ⊕ #2 / ⊕ #2 長度：110mm
- 雙頭 ⊕ #2 / ⊕ #2 長度：65mm
- 單頭 ⊕ #0 長度：85mm
- 單頭 ⊕ #1 長度：100mm
- 雙頭 ⊕ #2 / ⊖ 6 長度：135mm



- EDR-51及EDR-52柄部規格相同(95mm)
- 起子頭適合充電起子、電動起子使用

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A EDR-51	替換式起子組 星型	5	組	2000
B EDR-52	替換式起子組 十字/一字	5	組	1250

SUNFLAG

替換式起子組

Tamper-resistant Screwdriver Set

日本



- T-10
- T-15
- T-20
- T-25
- T-27
- T-30
- T-40

產品編號	品名規格	起子頭長	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
468.887	星型頭 替換式起子組	30	6.35	100	210	6	組	1200


mm

SUNFLAG

替換式起子組

Tough Join Driver

日本



- 兩種柄可交替使用
- 長的起子頭可搭配電動工具使用
- 不可敲擊

- 起子頭規格：⊕ #0 / ⊕ #1, 2, 3 長度：65mm
- ⊕ #1 / ⊕ #2 長度：135mm

產品編號	品名規格	軸徑	全長	單位	價格
468.6920BJ	替換式起子組	6.35	69/205	組	550

mm



Octopus®


替換式棘輪起子組

Exchangeable Ratcheting Screwdriver Set



●可正逆轉、固定

- 起子頭材質：S2耐衝擊合金工具鋼
- 柄部材質：ABS+TPR
- 72齒棘輪可切換正逆轉、固定
- 起子頭附磁性(短起子替換頭不附磁)



1/4" Bits

⊕ #1 ⊕ #2 ⊕ #3 ⊖ 4 ⊖ 6
起子頭長: 25mm

產品編號	品名規格	軸徑	全長	盒	單位	價格
461.007	7合1替換式棘輪起子組	6.0	200	10	組	500

mm



Octopus®

水晶雙頭起子

Crystal Clear Double Ends Screwdriver



- 起子頭材質：S2合金鋼
- 起子頭尺寸：十字#2、一字6mm
- 起子頭長：130mm
- 柄部材質：透明膠柄



●起子頭附磁



●雙頭替換方便

產品編號	品名規格	軸徑	全長	單位	價格
461.010	4"水晶雙頭起子	6.35	195	支	200

mm

SUNFLAG

汽車維修工具組

Car Repair Tool Set

日本

車輛維修 多功能使用



本溝槽可轉動
下列各種螺絲

- 4寸 (GTB-01) 14mm 輪胎風嘴用
- 16寸 (GTB-02) 除鏽除鏽用
- 17寸 (GTB-03) 電瓶蓋旋轉用
- 5~7寸 (GTB-04) 105mm 拔除釘鈕用
- ⊕ #2 (NO.532135) 13mm 起子頭長: 130mm
- ⊖ 6.0 (NO.532136) 起子頭長: 130mm

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
468.GT2000	汽車維修工具組 6支組	6	組	1000

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒


銀樓工具

SUNFLAG

多功能起子組

Replaceable Screwdriver Set

日本



- 全長：150mm
- 起子頭可收納
- 起子頭收納盒開啟方式
- 多款顏色隨機出貨



1. 蓋子往上推
2. 蓋子往下折

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
468.1350	⊖ ⊕ 多功能起子組	12	組	650

SUNFLAG

替換式起子

Interchangeable Screwdriver Set

日本



- 凹凸防滑握柄頭
- 此起子頭可用於任何電動起子

⊕ #2 6mm
(長65mm)

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
Ⓐ 468.670	雙頭強力起子 全長78mm	6	組	400
Ⓑ 468.1300	替換式起子 5支組	12	組	325

ENGINEER

耳機麥克風起子

Special Screwdriver

日本



- 電腦、大哥大、傳真機、遊樂器、照相機、精密儀器等特殊螺絲專用

產品編號	品名	內徑	外徑	厚度	軸長	軸徑	柄外徑	全長	重量	單位	價格
Ⓐ EDJ-03	耳機麥克風起子	4	7.5	0.7	75	4.3	16	150	28g	支	175
EDJ-04	耳機麥克風起子	6	9	0.7	75	4.3	16	150	26g	支	175
Ⓑ EDJ-05	耳機麥克風起子	15.8	20		53	8	28	150	99g	支	800

ENGINEER

特殊形狀起子

Special Screwdriver

日本

●電腦、手機、傳真機、遊樂器、照相機、精密儀器等特殊螺絲專用

A~C
E~G

SUNFLAG

日本



	產品編號	形狀	外徑	孔徑	軸長	軸徑	全長	單位	價格	mm
A	EDT-04	T4	1.3		75	3.0	146	支	500	
	EDT-05	T5	1.4		75	3.0	146	支	500	
B	EDT-06	T6	1.7	0.8	75	3.0	146	支	500	
	EDT-08	T8	2.3	0.7	75	3.0	146	支	500	
	EDTX-08	TX8	2.0	0.7	75	3.0	146	支	800	
	EDT-10	T10	2.7	0.9	100	5.5	200	支	625	
	EDT-15	T15	3.3	1.2	100	5.5	200	支	625	
	EDT-20	T20	3.8	1.8	100	5.5	200	支	625	
	EDTC-20			4.5	3.6	90	7.0	190	支	800
C	EDTC-27		5.9	4.6	90	7.0	190	支	800	
	EDTC-45		11	7.7	100	7.0	200	支	750	
	EDTH-05		5.0	2.9	100	5.0	195	支	450	
E	EDAP-01		0.9		23	3.0	113	支	750	
F	EDTP-03		1.3		75	3.0	146	支	800	
	EDTP-05		1.7		100	5.5	200	支	900	
G	EDTY-02		1.7		75	3.0	146	支	800	
	EDTY-03		2.4		75	3.0	146	支	800	
H	468.TR2022	2.0/2.2 雙頭			75	4.0	160	支	550	
I	468.17A		2.1		25	3.0	113	支	325	
J	468.17B		1.5		25	3.0	113	支	325	
K	468.17C		2.2		25	3.0	113	支	325	
L	468.17D	T5	1.4		25	3.0	113	支	325	
M	468.17E		1.7		25	3.0	113	支	325	

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒


銀樓工具

ENGINEER®

陶瓷調整棒

Ceramic Alignment Driver

日本



- 高強度、長壽命, 完全無導電的高週波調整起子。
- A~D有六角軸芯規格的調整功能。
- A~E陶瓷頭有筆蓋保護, 攜帶方便。

	產品編號	品名	規格	刃長	六角對邊	實長	單位	價格
●	A EDA-48	陶瓷調整棒 (雙頭)	⊖ 0.7x1.3 ⊖ 0.4x2.4	19	2.0/2.5	118	支	1125
●	B EDA-50	陶瓷調整棒 (雙頭)	⊖ 0.35x0.8 ⊕ #0 (Φ3)	19/15	2.0/ -	114	支	1125
●	C EDA-51	陶瓷調整棒 (雙頭)	⊖ 0.4x0.9 ⊖ 0.4x1.8	19	2.0/2.5	118	支	1125
●	D EDA-52	陶瓷調整棒 (雙頭)	⊖ 0.4x1.3 ⊖ 0.7x2.5	19	2.0/2.5	118	支	1125
●	E EDA-53	陶瓷調整棒 (筆型)	⊖ 0.4x0.9	15	2.0	130	支	625
	EDA-54	陶瓷調整棒 (筆型)	⊖ 0.4x1.3	15	2.0	130	支	625
	EDA-55	陶瓷調整棒 (筆型)	⊖ 0.4x1.8	15	2.5	130	支	625
	EDA-56	陶瓷調整棒 (筆型)	⊖ 0.7x2.5	15	2.5	130	支	625
	EDA-57	陶瓷調整棒 (筆型)	⊖ 0.35x1.95	15	2.5	130	支	750
	EDA-58	陶瓷調整棒 (筆型)	⊕ #0 (Φ3)	15	-	130	支	750
●	F EDA-73	陶瓷調整棒 訂	⊖ 0.4x0.9	20	2.0	149	支	700
	EDA-74	陶瓷調整棒 訂	⊖ 0.4x1.3	20	2.0	149	支	700
	EDA-75	陶瓷調整棒 訂	⊖ 0.4x1.8	17	2.5	148	支	700
	EDA-76	陶瓷調整棒 訂	⊖ 0.7x2.5	17	2.5	148	支	700
	EDA-77	陶瓷調整棒 訂	⊖ 0.35x1.95	17	2.5	148	支	700
	EDA-78	陶瓷調整棒 訂	⊕ #0 (Φ3)	15	-	146	支	700
	EDA-79	陶瓷調整棒 訂	⊖ 0.35x0.8	20	2.0	149	支	700

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ENGINEER

塑膠調整棒

Alignment Driver

日本



產品編號	品名	材質	規格	全長	單位	價格
Ⓐ EDA-21	調整棒	塑膠	 2.0 2.6  2.6	0.6x1.5 0.8x2.5	200	支 70
Ⓑ EDA-40	調整棒	塑膠	 2.0x0.5  2.0x0.5		125	支 225



陶瓷調整棒

Ceramic Alignment Driver

- 高強度、長壽命, 完全無導電的高週波調整起子



產品編號	品名	規格	刃徑	刃長	全長	單位	價格
463.053	陶瓷調整棒	⊖ 0.4x0.9	1.8	15	110	支	200
463.054	陶瓷調整棒	⊖ 0.4x1.3	1.8	15	110	支	200
463.055	陶瓷調整棒	⊖ 0.4x1.8	1.8	15	110	支	200
463.056	陶瓷調整棒	⊖ 0.4x2.0	2.0	15	110	支	200
463.058	陶瓷調整棒	⊕ PH 0	2.4	15	110	支	200
463.059	陶瓷調整棒	⊕ PH 1.7	2.4	15	110	支	200

ENGINEER

鐘錶起子

Screwdriver Set for Watch Repair

日本



RoHS2



- 直立式插座功能

產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
Ⓐ EDM-20	鐘錶起子組 十字6支	⊕ #0000 #000 #00 #0 #1(2支)	10	組	450
Ⓑ EDM-30	鐘錶起子組 一字6支	⊖ 1.0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.5	10	組	450
Ⓒ EDM-60	鐘錶起子組 混合6支	⊖ 1.8 2.4 3.0 ⊕ #000 #0 #1	10	組	450

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



Octopus®

鐘錶起子

Screwdriver for Watch Repair



產品編號	品名	規格	盒	單位	價格	mm
Ⓐ 466.0995	鐘錶起子組 混合5支	⊖ 1.0 1.6 2.0 ⊕ #000 #00	40	組	88	
Ⓑ 466.1500	鐘錶起子組 一字6支	⊖ 1.0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.5	20	組	225	
Ⓒ 466.1600	鐘錶起子組 混合6支	⊖ 1.8 2.4 3.0 ⊕ #000 #0 #1(3.0)	20	組	225	
Ⓓ 466.1700	鐘錶起子組 十字6支	⊕ #0000 #000 #00 #0 #1(3.0) #1(3.5)	20	組	225	
Ⓔ 466.210	鐘錶起子 一字1.0 單支	⊖ 1.0	10	支	35	
466.212	鐘錶起子 一字1.2 單支	⊖ 1.2	10	支	35	
466.218	鐘錶起子 一字1.8 單支	⊖ 1.8	10	支	55	
466.220	鐘錶起子 一字2.0 單支	⊖ 2.0	10	支	55	
466.224	鐘錶起子 一字2.4 單支	⊖ 2.4	10	支	55	
466.230	鐘錶起子 一字3.0 單支	⊖ 3.0	10	支	63	
466.235	鐘錶起子 一字3.5 單支	⊖ 3.5	10	支	63	
Ⓕ 466.314	鐘錶起子 #0000 單支	⊕ 1.4	10	支	45	
466.316	鐘錶起子 #000 單支	⊕ 1.6	10	支	45	
466.320	鐘錶起子 #00 單支	⊕ 2.0	10	支	65	
466.324	鐘錶起子 #0 單支	⊕ 2.4	10	支	65	
466.330	鐘錶起子 #1 (3.0) 單支	⊕ 3.0	10	支	75	
466.335	鐘錶起子 #1 (3.5) 單支	⊕ 3.5	10	支	75	



Octopus®

鐘錶精密起子

Watchmaker Screwdriver



產品編號	品名	規格	全長	替刃數	單位	價格	mm
Ⓐ 460.541010	10支組鐘錶起子				組	5000	
Ⓑ 460.541050	一字鐘錶起子	⊖ 0.5	75	4	支	275	
460.541060	一字鐘錶起子	⊖ 0.6	78	4	支	275	
460.541080	一字鐘錶起子	⊖ 0.8	84	4	支	275	
460.541110	一字鐘錶起子	⊖ 1.0	87	4	支	275	
460.541120	一字鐘錶起子	⊖ 1.2	90	4	支	275	
460.541140	一字鐘錶起子	⊖ 1.4	93	4	支	275	
460.541160	一字鐘錶起子	⊖ 1.6	96	3	支	275	
460.541200	一字鐘錶起子	⊖ 2.0	102	3	支	275	
460.541250	一字鐘錶起子	⊖ 2.5	102	3	支	275	
460.541300	一字鐘錶起子	⊖ 3.0	102	2	支	275	

● 刃可替換,內附替換刀刃



電子起子組

Screwdriver Set



星型 A

十字 B
一字十字 C
一字
星型
六角D
星型

• 材質：鎳鉻鋁合金鋼

產品編號	品名規格	全長	刃長	單位	價格
D 460.511405	☀ T-5 星型起子	120	40	支	88
460.511406	☀ T-6 星型起子	120	40	支	88
460.511408	☀ T-8 星型起子	120	40	支	88
460.511409	☀ T-9 星型起子	120	40	支	88
460.511410	☀ T-10 星型起子	120	40	支	88

產品編號	品名	規格	刃長	單位	價格
A 460.5214	7支星型起子組	☀ T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15	40	組	500
B 460.5225	9支混合起子組	⊖ 1x40 2x40 2.4x75 3x75 4x100 ⊕ #000x40 #00x75 #0x75 #1x100		組	650
C 460.5251	15支混合起子組	⊖ 1 2 3 3.5 ☀ 星型 T6 T8 T10 T15 ⊕ #000 #0 #1 ● 六角 1.5 2 2.5 3	40	組	1075



10支組起子

D.I.Y. Screwdriver Set



10支組內容

- ⊖ 3 5 6mm
- ⊕ #0 #1 #2
- 5.5 8 10mm
-

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
466.510	⊖ ⊕ ○ ● 10支組起子 替換式	18	組	175

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



手機維修工具組

Repair Tool Kit For Smart Phone



- 雙色可替換式防滑手柄, 可搭配12款精密起子頭使用
- 內含5角梅花起子頭Pentalobe (P2、P5), 可拆卸 Apple iPhone及Macbook專用螺絲
- 透明吸盤協助拆卸LCD面板, 更安全, 不會刮傷面板
- 兩支撬棒(PP材質)及三角撬片(ABS材質), 耐用不易變形

內容物：

- 雙色手柄x1
- 三角撬片x1
- 撬棒x2
- 透明吸盤x1
- 起子頭規格：六角(4mm) 長度28mm
- ⊕ #000 #00 #0
- ⊙ P2 P5
- ⊗ 2.6mm
- ⊖ 1.0 2.0mm
- ⊛ T2 T3 T5 T6

產品編號	品名規格	單位	價格
467.2082	⊕ ⊖ ⊙ ⊛ ⊗ 手機維修工具17件組	組	375



替換式起子組

Replaceable Precision Screwdriver Set



- ⊖ 1.5 2.5 3mm
- ⊕ #00 #0 #1



- ⊖ 1.5 2.5 3mm
- ⊕ #00 #0 #1
- ⊛ T6 T7 T8 T9 T10 T15



- ⊖ 2.5 3 4mm
- ⊕ #00 #0(Φ3) #0(Φ3.8)



- C：
- 刃長可調整18~90mm
 - 柄長110mm

- A~B：
- 刃長可調整25~90mm
 - 柄長97mm



(A~B包裝外殼)


產品編號	品名規格	單位	價格
Ⓐ 461.003	⊕ ⊖ 4件組替換式起子	組	200
Ⓑ 461.006	⊕ ⊖ ⊛ 7件組替換式綜合起子	組	300
Ⓒ EDK-13	⊕ ⊖ 4件組替換式精密起子 ENGINEER [日本]	組	650



Z型超薄扳手

Slim Offset Screwdriver

日本



- 超薄型狹窄空間適用
- 全長105mm
- 可做扳桿使用

強力磁石



產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
------	----	----	---	----	----

A、B：	Ⓐ 468.SW260	Z型雙頭扳手	⊕ #2	⊖ 6	10	支	450
• 厚3mm鋼板	Ⓑ 468.SW2040	Z型雙頭扳手	⊙ 2	⊙ 4	10	支	450
• 全長105mm	468.SW2550	Z型雙頭扳手	⊙ 2.5	⊙ 5	10	支	450
	468.SW3060	Z型雙頭扳手	⊙ 3	⊙ 6	10	支	450
	Ⓒ 468.XT1236	L型扳手	⊕ #1 #2 #3	⊖ 6	10	組	500



手機維修撬棒組

Phone Repair Opening Pry Tool Set



- 防靜電材質的撬棒工具組, 專為撬開手機外殼、手機螢幕、筆電外殼。各大手機廠牌均適用。
- 協助手機拆裝維修作業, 不損傷內部細小零件、外殼與螢幕
- 防靜電材質, 適合應用於敏感電子零件之產品
- 撬棒尺寸: 6x154mm / 10x88mm / 5x88mm
- 三角撬片尺寸: 30x3mm

產品編號	品名規格	單位	價格
578.160	手機維修撬棒組	組	175



精密維修工具組

Repair Tool Precision Screwdriver Set



- 起子頭規格: 4x28mm
- 起子頭材質: 8660鎳鉻鋁合金鋼
- 內容包含:
 - 雙色手柄x1、延長桿x1、軟軸(150mm)x1、防磁耐酸腐彎尖鑷子(120mm)x1
 - ⊕ #000 #00 #0 #1
 - ⊖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
 - ✱ PZ0 PZ1
 - 0.7 0.9 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0
 - 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
 - ⊛ T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20
 - ⦿ 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
467.2019	⊕ ⊖ ✱ ● ○ ⊛ ⦿ 45件精密維修工具組	10	組	625



L型棘輪扳手組

9 In 1 Ratchet Wrench Set



- 全長: 110mm
- 材質: 6150 CR-V 鉻鈦鋼
- 起子頭規格(6.35mm):
 - 一字: 5mm 1支
 - 十字: #0, #1, #2 各1支
 - 六角: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm 各1支

產品編號	品名規格	膠盒尺寸	單位	價格
467.020	9件L型棘輪扳手組	175x50x25	組	325

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒


銀樓工具

SUNFLAG


L型棘輪起子

Super Thin Ratcheting Screwdriver Set

日本



20mm



狹窄空間螺絲裝卸容易



6.35mm

20mm

⊕ #1

⊕ #2

(附兩支起子頭)

產品編號	品名規格	全長	單位	價格
468.776	⊕ L型棘輪起子組	112	組	550

mm

SUNFLAG

7功能棘輪起子

Ratcheting Screwdriver Set

日本





六角10mm


六角12mm



(起子接頭)

No.1
No.2
No.3
6.0mm

(超薄型)



(兩頭可替換)



產品編號	品名	規格	全長	單位	價格
468.770	7功能棘輪起子	⊕ ⊖ 10/12mm 棘輪梅花扳手及其它5功能	140	組	875

mm



Octopus®

L型起子 / 軟管起子

Offset Ratcheting / Flexible Shaft Driver



A

11支組內容


- ⊖ 5 7mm
- ⊗ PZ1 PZ2
- ⊕ PH1 PH2
- 3 4 5 6mm
- 棘輪扳手



B

17支組內容

- ⊗ T7 T8 T9 T10
- T15 T20 T25
- T27 T30 T40
- 套筒6只
- 棘輪扳手



C

17支組內容

- ⊖ 5 7mm
- ⊗ PZ1 PZ2
- ⊕ PH1 PH2
- 3 4 5 6mm
- 套筒6只
- 棘輪扳手



D

6支組內容

- ⊕ PH1 PH2
- ⊖ 4.5 7mm
- 軟管(長147mm)
- 棘輪起子

產品編號	品名	規格	起子頭長	盒	單位	價格
A 467.2152	11支組L型棘輪起子組	1/4" 頭起子夾頭	30mm	20	組	250
B 467.2150	17支組L型棘輪起子組	1/4" 頭套筒 6 7 8 9 10 11mm	30mm	24	組	325
C 467.2153	17支組L型棘輪起子組	1/4" 頭套筒 6 7 8 9 10 11mm	30mm	24	組	325
D 467.2540	6支組軟管棘輪起子組	1/4" 頭起子夾頭	25mm	12	組	250

ENGINEER


L型棘輪起子

Offset Ratcheting Driver

日本



- 狹窄空間作業最適當 ⊕ ⊖ Ⓐ



- ⊕ ⊖ Ⓑ



- 起子頭長度30mm

- ⊕ ⊖ Ⓒ

產品編號	品名	規格	全長	單位	價格
Ⓐ EDR-05	L型棘輪起子	⊕ #2 / ⊖ 6 (單支)	110	支	750
Ⓑ EDR-06	L型棘輪起子組	⊕ #00 #1 #2 ⊖ 4.5 6 ● 1.5 2 2.5 3 4	110	組	1125
Ⓒ EDR-11	起子頭組 訂	⊕ ⊖ ● EDR-05 EDR-06 適用 (規格同EDR-06)		組	800





L型棘輪扳手組


8 In 1 Ultra Thin Ratchet Wrench Set



- 材質：CR-MO 鍍鉻鋁合金鋼
- 起子頭規格(6.35mm)：
 - 十字 12mm長：#1, #2 各1支
 - 十字 25mm長：#1, #2 各1支
 - 一字 12mm長：3mm, 5mm 各1支
 - 一字 25mm長：3mm, 5mm 各1支



- 超薄設計可在狹小空間使用



- 凸點可頂出起子頭
- 起子頭從黑點一側插入

產品編號	品名規格	膠盒尺寸	單位	價格
467.1222	9件L型超薄棘輪扳手組	125x50x9	組	375

SUNFLAG

L型棘輪起子

Offset Ratcheting Driver

日本



- 適用於狹窄空間作業
- 起子頭長度：30mm
- 雙頭 ⊕ ⊖：#1/4.5mm #2/6mm #3/7mm
- 單頭 ⊕：T8H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H



強力型

- 適用於狹窄空間作業
- 起子頭長度：30mm
- 雙頭 ⊕ ⊖：#1/4.5mm #2/6mm #3/7mm
- 單頭 ●：2.5mm 3mm 4mm 5mm

產品編號	品名規格	全長	單位	價格
Ⓐ 468.777TX	⊕ ⊖ L型棘輪起子	111	組	1125
Ⓑ 468.777WH8	● ⊕ ⊖ L型棘輪起子	111	組	750

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ENGINEER

L型強力起子組

Angle Head Twin Wrench Driver


日本

- 止滑的覆膠握柄, 好施力, 專業用




A

- ⊕ #00 #1 #2
 - ⊖ 4.5 6
 - 1.5 2 2.5 3 4
- 起子頭長度: 30mm



B

- ⊕ T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 - ⊖ 4.5 / ⊕ #1
 - ⊖ 6 / ⊕ #2 (附磁性)
- 起子頭長度: 30mm



	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A	EDR-07	⊕ ⊖ L型強力起子組	5	組	1000
B	EDR-50	⊕ ⊖ L型強力星型起子組	5	組	1125

SUNFLAG

L型起子(電動工具用)



L Grip Bit Extension Set

日本





A

- 容許最大扭力650kg/fcm
- 手柄可以收納起子頭
- 手柄可三面連結變換使用
- 附#2x35mm #2x45mm起子頭
- 狹窄空間適用
- 要求高扭力場所物件最適



B

- 容許最大扭力500kg/fcm
- 手柄可以收納起子頭
- 手柄可四面連結變換使用
- 附#2x35mm起子頭2支
- 狹窄空間適用
- 要求高扭力場所物件最適



6.35mm

⊕ (全長35mm) ⊖

	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A	468.LG4000	⊕ L型起子 電動工具專用	6	組	2000
B	468.LG6000	⊕ L型起子 電動工具專用	6	組	2250
C	468.LGB2035	起子頭 ⊕ #2 (每卡2支)	12	卡	275

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

SUNFLAG

棘輪起子

Ratcheting Screwdriver

日本



A ⊖


B ⊕

C

⊕ #2 ⊖ 6mm

D ⊕ #1
⊕ #2

• 柄部內可置放備用起子頭

⊖ 4.5mm
⊖ 6mm

⊖	1.5	
⊖	2.0	
⊖	3.0	
⊖	#0	
⊕	#1	
⊕	#2	

• 適用於各項精密、貴重產品使用。例：
電腦、事務機器、照相機、手機、眼鏡、電視、收音機、傳真機等。



• 4合1世界專利起子頭
• #1 #2 #3通用不須換頭
• 此起子頭可用於任何電動起子

F ⊖ ⊕

#1 #2 #3
長度：110mm 6mm

	產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
A	468.1904	4" 棘輪起子	⊖ 6	6	80	160	6	支	250 出清
	468.1906	6" 棘輪起子	⊖ 6	6	130	210	6	支	550
B	468.19049	4" 棘輪起子	⊕ #2	6	80	160	6	支	500
	468.19069	6" 棘輪起子	⊕ #2	6	130	210	6	支	550
C	468.193	圓頭 棘輪起子	⊖ 6 ⊕ #2	6.35	30	101	6	組	500
D	468.6200	T型 棘輪起子	⊖ 4.5 ⊕ #1 ⊖ 6 ⊕ #2	6.35	30	102	6	組	550
E	468.1000	棘輪起子6支組	⊖ 1.5 2 3 ⊕ #0 #1 #2			130	6	組	750
F	468.2050	棘輪起子	⊖ 6 ⊕ #1 #2 #3	6.35	110	190	6	組	625

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



Octopus®



- 附⊕起子頭三支
- 底部可置備用起子頭

出清

A

Ratcheting Screwdriver & Bit Set



- 尺寸：192x40mm
- 起子頭規格(長25mm)
 - ⊕ #1 #2 #3 PH
 - ⊗ #1 #2 #3 PZ
- 延長接桿：60mm
- 造型手柄, 附100cm捲尺, 可收納起子頭

B

	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A	460.020	槍型棘輪起子組 ⊕ #00 #1 #2	12	組	175 出清
B	460.029	棘輪起子組 14pcs 附捲尺	10	組	350

ENGINEER®

日本

棘輪起子

Ratcheting Driver Set



A ⊖ ⊕



B ⊖ ⊕ ⊗




	產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
A	EDR-03	棘輪單支起子	⊖ 4.5 / ⊕ #1 ⊖ 6 / ⊕ #2	6.35	30	95	5	支	800
B	EDR-04	棘輪起子組	⊕ #00 #1 #2 ⊖ 4.5 6 ⊗ 2.5 3 4 5 6	6.35	30/50	95	5	組	1500

SUNFLAG

日本

鑰匙圈工具

Multifunctional Key Tool



產品編號	品名規格	盒	單位	價格
468.66B	鑰匙圈工具 多功能	20	只	225

ENGINEER

各型起子

Reversible / Mini Screwdriver

日本




產品編號	品名	規格	軸長	全長	盒	單位	價格
Ⓐ	EDST-05	兩用起子 ⊖ 6.3 / ⊕ #2	23	85	10	支	150
Ⓑ	EDST-06	兩用起子 ⊖ 4.5 / ⊕ #1	16	42	10	支	165
Ⓒ	EDST-07	兩用起子 ⊖ 6.0 / ⊕ #2	16	42	10	支	165
Ⓓ	EDK-51	兩用起子 ⊖ 2.6 / ⊕ #00	67	164	10	支	175
	EDK-52	兩用起子 ⊖ 4.5 / ⊕ #1	82	195	10	支	200
	EDK-53	兩用起子 ⊖ 6.0 / ⊕ #2	89	216	10	支	275
Ⓔ	EDZ-01	迷你起子 ⊖ 1.6x0.3	30	55	10	支	50
Ⓕ	EDZ-02	迷你起子 ⊕ #000	30	55	10	支	50

SUNFLAG

特殊起子

Special Mini Screwdriver

日本



產品編號	品名	規格	軸長	全長	盒	單位	價格
Ⓐ	468.99B	超短起子 ⊖ ⊕ (起子頭2支)	15	32.5	6	支	200
Ⓑ	468.22B	鑰匙圈起子 ⊖ ⊕ 3支組 軸徑1.8	20/30	46/56	20	組	175
Ⓒ	466.200	眼鏡起子 ⊖ 1.6 ⊕ #000			50	組	88
Ⓓ	468.7N1	Z型起子 ⊖ 5.0 / ⊕ #1	25	100	12	支	115
	468.7N2	Z型起子 ⊖ 6.0 / ⊕ #2	26	101	12	支	115
	468.7N3	Z型起子 ⊖ 8.0 / ⊕ #3	32	120	12	支	190

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



檢電起子 / 電壓測試器


Circuit Testing Driver & Voltage Tester

檢電起子

- 作業時請勿戴絕緣手套，需觸摸尾部金屬部分。
- 請先確認燈泡是否損壞，使用時請勿直接接觸筆尖金屬部分，避免觸電。
- 請在商品的檢電範圍之內使用。
- 此產品沾到水或油時，或手潮濕的狀況下禁止使用此產品。



小叮嚀



140mm長
AC 100V~500V



AC/DC 110V
AC/DC 220V
AC/DC 277V
AC/DC 460V

	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
Ⓐ	460.003	檢電起子	80	支	50
Ⓑ	460.015	電壓測試器	10	組	125



檢電起子

Circuit Testing Driver

日本



- 適用電壓：
AC 80V~250V
DC 120V~350V
- 刃寬：3mm
- 軸長：20mm
- 全長：120mm
- 重量：30g

- 適用電壓：6~24V
- 長度：120mm
- 專為汽機車燈具及電源迴路通電測試設計
- 車輛電瓶電壓狀況舉例：
機車/摩托車 50cc~750cc：6V~24V
小型車/一般小客車/較大型客車：12V~24V
柴油車/大貨車：24V
- 尖銳的探頭直接刺入電線，檢查汽車的功能更快更容易
- 尖端附有保護蓋


	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
Ⓐ	468.7380NL	低壓檢電起子	12	支	250
Ⓑ	468.7380NV	車用檢電起子 附接地線	12	支	350



絕緣電工起子

Insulated Screwdriver

日本



- 符合人體工學，軟膠柄好施力
- 耐電壓1000V
- 低電壓用：100V~220V
- 細軸部絕緣包覆
- 免低頭設計，指尖判斷一字十字，提升作業效率

產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
468.67504	4"絕緣電工起子	⊖ 5	5.8	100	200	6	支	350
468.675049	4"絕緣電工起子	⊕ #2	5.8	100	200	6	支	350

mm

SUNFLAG

強力貫通撬鑿起子

Demolition Screwdriver

日本




直型



曲型

- 軸部材質：鉻釩鋼
- 適用於撬動與敲擊，專業型敲擊工具
- 軸柄部尾端之金屬可承受強力鐵鎚敲擊
- 把手舒適易握
- 方形軸部經鍛造熱處理，強而有力

特殊四角軸設計



產品編號	品名	頭寬	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
● A 468.400S	強力貫通撬鑿起子 直型	15	9.5	110	235	6	支	750
● B 468.401S	強力貫通撬鑿起子 曲型	15	9.5	245	370	6	支	875
● C 468.402S	強力貫通撬鑿起子 直型	15	9.5	245	370	6	支	875
● D 468.400W	強力貫通撬鑿起子 直型	30	9.5	110	235	6	支	750
● E 468.401W	強力貫通撬鑿起子 曲型	30	9.5	230	355	6	支	875
● F 468.402W	強力貫通撬鑿起子 直型	30	9.5	230	355	6	支	875

SUNFLAG

各型特殊工具

Plug / Nail Remover & Scraper

日本



D、E：

- 軸部熱處理
- 角軸可以用開口扳手旋轉
- 強力貫通起子可以敲擊

15mm 8mm角

- 機械整備、鉸金作業等場合使用

- 木板鑿洞或劃線

- 引擎周邊的電線勾起等

產品編號	品名	規格	軸長	全長	盒	單位	價格
● A 468.375	3" 插塞拔起器 (小)	開口寬 5~7	80	163	6	支	425
468.376	4" 插塞拔起器 (中)	開口寬 6~9	100	200	6	支	450
● B 468.47	2" 迷你釘拔器 (彎型)	開口寬 1~4	50	150	12	支	350
● C 468.48	2 1/2" 迷你釘拔器 (直型)	開口寬 1~3	60	128	12	支	250
● D 468.365	7" 平斜貫通起子 (可敲擊)	寬度 15	175	290	6	支	550
● E 468.366	7" 平直貫通起子 (可敲擊)	寬度 15	175	290	6	支	550
● F 468.380	6" 平鑿起子 (可敲擊)	寬度 21	150	270	6	支	550
468.385	4" 平鑿起子 (可敲擊)	寬度 16	100	184	6	支	400
● G 468.390	4" 角尖尖鑿起子 (可敲擊)		100	203	6	支	500
● H 468.H611	4" 勾線路起子		103	215	6	支	375

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

SUNFLAG

貫通膠柄起子

Cushion Grip Driver Go-Through Type

日本



- 符合人體工學，軟膠柄好施力
- 金屬軸柄貫通至頭部，可敲擊鬆開螺絲

	產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
A	468.33703	3"貫通膠柄起子	⊖ 5.5	5.5	75	156	6	支	275
	468.33704	4"貫通膠柄起子	⊖ 6	6.3	100	201	6	支	325
	468.33706	6"貫通膠柄起子	⊖ 8	8.0	150	246	6	支	375
B	468.337039	3"貫通膠柄起子	⊕ #1	5.5	75	156	6	支	275
	468.337049	4"貫通膠柄起子	⊕ #2	6.3	100	201	6	支	325
	468.337069	6"貫通膠柄起子	⊕ #3	8.0	150	246	6	支	375

SUNFLAG


螺絲穩定輔助套件

Screw Adjuster & Magnetic Screw Holder

日本



磁鐵吸力約0.3kg



- 在傾斜位置稍微轉入螺釘，確定螺桿的穩定性



- 取下輔助器後，再慢慢鎖入到底



包裝圖

- 螢光螺絲輔助器，傾斜鎖入作業時可防止螺釘掉落
- 磁力套環適用各型起子頭



更多詳細資訊




產品編號	品名	規格	軸徑	全長	盒	單位	價格
468.SBG110	螺絲穩定輔助套件	⊕ #2	6.35	110	10	組	650

SUNFLAG

磁力螺絲防落起子頭

Screw Adjuster & Magnetic Screw Holder

日本



- 電鑽鎖入或退出可強力吸住螺絲不掉落
- 超輕量8g，磁力套環適用各型起子頭
- 起子頭 ⊕ #2x65mm

- 可調整螺絲深度
- 起子頭 ⊕ #2x65mm

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A 468.BS65	螺絲深度調整器	6	只	575
B 468.BSP65	磁力螺絲防落起子頭	6	只	575

ENGINEER®

敲擊起子延長桿

Extension Bit Holder


日本



- 直徑：11mm
- 套筒尺寸：6.35mm
- 材質：高碳鋼
- 搭配DZ-70使用，當作貫通敲擊起子的延長桿
- 亦可用於18V充電式衝擊起子機
- 建議搭配DR-19使用，可避免螺絲轉起後掉落



更多詳細資訊



	產品編號	品名規格	全長	重量	單位	價格
A	EDR-22	敲擊起子延長桿 短	100	40g	支	575
B	EDR-23	敲擊起子延長桿 長	150	52g	支	625



Octopus®

螺絲起子用充消磁器

Mini Magnetized Tools For Screwdriver



- 適用軸徑：圓軸直徑6mm / 六角對邊6.35mm
- 材質：PP、磁鐵
- 規格：一組2入
- 輔助螺絲安裝，防止螺絲頭掉落的強磁工具
- 工具本身附強磁，故對於手錶、電腦及精密機器等會造成故障，請勿太靠近此工具



● 輔助螺絲鎖入

使用方法

- 充磁：將起子頭插入充消磁器內，來回數次再抽出，即可完成充磁
- 消磁：將起子頭靠在充消磁器外側黑色處，前後來回數次，即可完成消磁



● 充磁



● 消磁




- 適用軸徑：圓軸4mm~六角軸6.35mm
- 材質：PP、磁鐵
- 規格：一組2入
- 輔助螺絲安裝，防止螺絲頭掉落的強磁工具
- 可用於螺絲起子上亦可搭配電動起子機使用
- 工具本身附強磁，故對於手錶、電腦及精密機器等會造成故障，請勿將此工具靠近電子儀器



● 可牢抓螺絲頭

使用方法

- 充磁：
 - 1.此工具綠色的一端先插入起子頭，將螺絲置於起子頭端，再將此工具往前推，此工具的黑色洞口部分剛好可以抓住螺絲頭，使螺絲更穩固
 - 2.此工具越靠近螺絲，則對螺絲的磁力越強，可視需求調整其於起子頭上的位置
- 消磁：
 - 1.將起子頭靠在充消磁器外側黑色處，前後來回數次，即可完成消磁



● 消磁



● 充磁

ENGINEER®

日本



- 圓軸4mm~六角軸6.35mm

	產品編號	品名規格	全長	單位	價格
A	336.004	螺絲起子用充消磁器 (2入)	27	組	200
B	EDR-19	起子頭用可調式充消磁器 (2入)	24	組	500

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

SUNFLAG

軟管起子

Flexible Shaft Bit for Ratcheting Driver

日本




A

⊕ #2 ⊖ 6mm


- 起子頭長：30mm
- 9.6V充電起子適用
- 最大扭力30kgf.cm
- 最大彎曲角度75度

B C D

⊕ #2x45mm



- 12~18V充電起子適用
- 最大扭力200kgf.cm



產品編號	品名規格	軸徑	軟管	盒	單位	價格
A 468.FB19	⊕ ⊖ 軟管起子 (輕作業)	6.35	180	6	支	650
B 468.FRS200	⊕ 強力型軟管起子 (專業用)	6.35	200	6	支	1150
C 468.FRS300	⊕ 強力型軟管起子 (專業用)	6.35	300	6	支	1750
D 468.FRS420	⊕ 強力型軟管起子 (專業用)	6.35	420	6	支	2130

mm



軟管棘輪起子組

Flexible Ratcheting Screwdriver & Bit Set



- 起子頭規格
 - ⊕ T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20
 - 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4mm
 - ⊕ #000 #00 #0 #1 PH
 - ⊗ #0 #1 PZ
 - ⊖ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4mm
- 30支組起子頭：4x28mm
- 接桿長：115mm
- 軟軸長：200mm
- 起子柄：19x130mm

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
467.2530	⊕ ⊗ ⊖ 30件棘輪起子組 附軟軸	10	組	600

SUNFLAG

起子頭

Philips Bits

日本



A



B



- 硬度H級高硬度
- 頭部附磁性
- 充電起子專用
(0#須以手動或低迴轉數)



產品編號	品名	規格	軸徑	全長	盒	單位	價格	mm
A 468.13B008	起子頭 單頭 (每卡2支)	⊕ #0	4	85	10	卡	275	
468.13B106	起子頭 單頭 (每卡2支)	⊕ #1	4.5	65	10	卡	250	
468.13B110	起子頭 單頭 (每卡2支)	⊕ #1	4.5	100	10	卡	300	
468.13B206	起子頭 單頭 (每卡2支)	⊕ #2	5	65	10	卡	250	
468.13B210	起子頭 單頭 (每卡2支)	⊕ #2	5	100	10	卡	300	
468.13B215	起子頭 單頭 (每卡2支)	⊕ #2	5	150	10	卡	325	
B 468.13B220	起子頭 單頭 (每卡1支)	⊕ #2	5	200	10	卡	400	
468.13B230	起子頭 單頭 (每卡1支)	⊕ #2	5	300	10	卡	450	

SUNFLAG

起子頭

Philips / Slotted / Security Torx Bits

日本



A



B



C



D



(均為吊卡包裝)


產品編號	品名規格	全長	盒	單位	價格	mm
A 468.W1	起子頭 ⊕ #1 ⊖ 4.5	30	10	卡	100	
468.W2	起子頭 ⊕ #2 ⊖ 6	30	10	卡	100	
468.W3	起子頭 ⊕ #3 ⊖ 7	30	10	卡	100	
B 468.SS14	起子頭 ⊕ #1 (4支) ☆	20	10	卡	250	
468.SS24	起子頭 ⊕ #2 (4支) ☆	20	10	卡	300	
468.SS34	起子頭 ⊕ #3 (4支) ☆	20	10	卡	250	
C 468.SS64	起子頭 ⊖ 6 (4支) ☆	20	10	卡	300	
468.SS1236	起子頭 (註☆各一支)(4支)	20	10	卡	300	
D 468.HL08	起子頭 ⊕ T8H	30	10	卡	125	
468.HL15	起子頭 ⊕ T15H	30	10	卡	125	
468.HL25	起子頭 ⊕ T25H	30	10	卡	125	
468.HL27	起子頭 ⊕ T27H	30	10	卡	125	
468.HL30	起子頭 ⊕ T30H	30	10	卡	125	
468.HL40	起子頭 ⊕ T40H	30	10	卡	125	

SUNFLAG

鍍金起子頭

Philips Gold Bits

日本



- 硬度H級高硬度
- 頭部附磁性
- 充電起子專用
- 塑膠盒裝、防止生鏽、灰塵、鐵粉等侵入



產品編號	品名規格	全長	盒	單位	價格	mm
468.ASG02	鍍金起子頭 ⊕ #2	45	10	支	63	
468.ASG03	鍍金起子頭 ⊕ #2	65	10	支	75	
468.ASG04	鍍金起子頭 ⊕ #2	110	10	支	88	

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具


工具箱盒

銀樓工具



起子頭(5mm蝴蝶頭)

Philips / Slotted / Hex Bits



	產品編號	品名	前端軸徑	全長	包	單位	價格	mm	
A	462.302005	⊕十字起子 #00	2	50	10	支	33		
	462.301005	⊕十字起子 #0	2.5	50	10	支	28		
	B	462.300105	⊕十字起子 #1	3	50	10	支	28	
		462.300108	⊕十字起子 #1	5	80	10	支	33	
	462.300110	⊕十字起子 #1	5	100	10	支	43		
	462.300115	⊕十字起子 #1	5	150	10	支	63		
	462.300205	⊕十字起子 #2	5	50	10	支	28		
	462.300208	⊕十字起子 #2	5	80	10	支	33		
	462.300210	⊕十字起子 #2	5	100	10	支	43		
	462.300215	⊕十字起子 #2	5	150	10	支	65		
D	462.350306	⊖一字起子 3mm		60	10	支	45		
	462.350406	⊖一字起子 4mm		60	10	支	45		
	462.350506	⊖一字起子 5mm		60	10	支	40		
E	462.211506	●六角起子 1.5mm		60	10	支	65		
	462.212006	●六角起子 2mm		60	10	支	65		
	462.212506	●六角起子 2.5mm		60	10	支	65		
	462.213006	●六角起子 3mm		60	10	支	65		
	462.214006	●六角起子 4mm		60	10	支	65		
	462.215006	●六角起子 5mm		50	10	支	105		
	462.216006	●六角起子 6mm		50	10	支	120		

SUNFLAG

起子頭組

Assorted Bits Set

日本



形狀	規格	mm	
		A	B
⊕	#1x65		1支
	#2x45	1支	2支
	#2x65	1支	2支
	#2x110	1支	1支
	#3x65		1支
⊕	#1x100	1支	1支
	#2x100	1支	1支
⊕/⊖	#2/⊖6x65	1支	1支


- 頭部具磁性
- 電動、氣動、專業用起子頭

	產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A	468.ASB6	6支組 綜合起子頭組	10	組	750
B	468.ASB10	10支組 綜合起子頭組	10	組	1000



起子頭

Philips / Torx / Nut Bits



(A包裝)

	產品編號	品名	柄徑	全長	包	單位	價格	mm	
A	462.3403	⊕ #2 十字雙頭起子	6.35	65	10	支	23		
	462.3404	⊕ #2 十字雙頭起子	6.35	110	10	支	30		
B	462.160506	⬠ T-5 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	462.160606	⬠ T-6 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	462.160706	⬠ T-7 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	462.160806	⬠ T-8 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	462.160906	⬠ T-9 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	462.161006	⬠ T-10 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	462.161506	⬠ T-15 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	462.162006	⬠ T-20 星型起子	5 蝴蝶頭	60	10	支	88		
	C	462.900506	○ 5 套筒起子	6.35	65	10	支	100	
		462.900507	○ 5.5 套筒起子	6.35	65	10	支	100	
462.900606		○ 6 套筒起子	6.35	65	10	支	100		
462.900706		○ 7 套筒起子	6.35	65	10	支	100		
462.900806		○ 8 套筒起子	6.35	65	10	支	100		
462.900810		○ 8 套筒起子	6.35	100	10	支	150		
462.900906		○ 9 套筒起子	6.35	65	10	支	100		
462.901006		○ 10 套筒起子	6.35	65	10	支	100		
462.901010		○ 10 套筒起子	6.35	100	10	支	150		
462.901106		○ 11 套筒起子	6.35	65	5	支	100		
462.901206		○ 12 套筒起子	6.35	65	5	支	100		
462.901210		○ 12 套筒起子	6.35	100	5	支	150		
462.901306		○ 13 套筒起子	6.35	65	5	支	100		
462.901406		○ 14 套筒起子	6.35	65	5	支	100		
462.901410		○ 14 套筒起子	6.35	100	5	支	150		
462.906006		○ 1/4" 套筒起子	6.35	65	10	支	100		
D	462.254005	○ 4 套筒起子	5 蝴蝶頭	55	10	支	150		
	462.255005	○ 5 套筒起子	5 蝴蝶頭	65	10	支	150		
	462.255505	○ 5.5 套筒起子	5 蝴蝶頭	65	10	支	150		
	462.256005	○ 6 套筒起子	5 蝴蝶頭	55	10	支	150		
	462.257005	○ 7 套筒起子	5 蝴蝶頭	55	10	支	150		
	462.258005	○ 8 套筒起子	5 蝴蝶頭	55	10	支	150		
	462.254705	○ 3/16" 套筒起子	5 蝴蝶頭	55	10	支	150		

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



Octopus®

六角扳手組


Hex Wrench Set



A



B



C



RoHS2



D



RoHS2

0.71mm=0.028"
0.89mm=0.035"
1.27mm=0.05"



	產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
A	486.0010	7支組六角扳手	公制 0.71 0.89 1.27 1.5 2 2.5 3mm	20	組	115
B	486.0011	7支組六角扳手	英制 0.028" 0.035" 0.05" 1/16" 5/64" 3/32" 7/64"	20	組	125
C	ETWH-01	7支組六角扳手	公制 0.89 1.27 1.5 2 2.5 3 4mm	20	組	190
D	ETWH-02	7支組六角扳手	英制 0.71 0.89 1.27mm 1/16" 5/64" 3/32" 7/64"	20	組	215



Octopus®

白金球型扳手

Ball End Hex Wrench



A



B



C

A B C

● 材質：S2

● 長度：95~235mm



D

● 長度：48~60mm

● 材質：CR-V

	產品編號	品名規格	短邊 (mm)	長邊 (mm)	包	單位	價格
A	486.4290	9支組霧面球型扳手	公制(註△記號)			組	575
	486.4015	單支 1.5mm 霧面 △	14	90	10	支	38
	486.4020	單支 2.0mm 霧面 △	16	100	10	支	43
	486.4025	單支 2.5mm 霧面 △	18	112	10	支	45
	486.4030	單支 3.0mm 霧面 △	20	126	10	支	55
	486.4040	單支 4.0mm 霧面 △	25	140	10	支	60
	486.4050	單支 5.0mm 霧面 △	28	160	10	支	85
	486.4060	單支 6.0mm 霧面 △	32	180	10	支	95
	486.4080	單支 8.0mm 霧面 △	36	200	10	支	120
	486.4100	單支 10mm 霧面 △	40	224	10	支	175

	產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
A	486.4280	9支組霧面球型扳手	英制 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 5/16" 3/8"	6	組	575
B	486.4250	7支組霧面球型扳手	英制 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4"	12	組	300
	486.4260	7支組霧面球型扳手	公制 1.5 2 2.5 3 4 5 6mm	12	組	300
C	486.4270	9支組中空星型起子	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	6	組	625
D	486.4220	8支組中空星型起子	T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20	12	組	250



短頭球型扳手組

Ball End Hex Wrench Set


美國

規格	長邊mm	短邊mm
0.05"	69	4
1/16"	72	4
5/64"	74	7
3/32"	78	7
7/64"	83	8
1/8"	87	8
9/64"	92	8
5/32"	98	9
3/16"	104	10
7/32"	112	12
1/4"	129	12
5/16"	138	14
3/8"	153	18

最大長度：180mm



超短頭設計



- 球型頭端特殊設計，可傾斜25°操作
- 短邊可深入使用在難以觸及的地方

超短加長型

最大長度：220mm



規格	長邊mm	短邊mm
1.5	90	5
2	100	7
2.5	112	7
3	126	8
4	142	9
5	160	10
6	172	12
8	195	14
10	213	20


產品編號	品名	規格	單位	價格
A 488.16737	13支組 球型	英制 0.05"1/16"5/64"3/32"7/64"1/8"9/64"5/32"3/16"7/32"1/4"5/16"3/8"	組	2100
B 488.16799	9支組 球型	公制 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm	組	1575



球型扳手組

Ball End Hex Wrench Set

美國



產品編號	品名	規格	單位	價格
A 488.936	12支組 球型	英制 0.05"1/16"5/64"3/32"7/64"1/8"9/64"5/32"3/16"7/32"1/4"5/16"	組	875
488.937	13支組 球型	英制 0.05"1/16"5/64"3/32"7/64"1/8"9/64"5/32"3/16"7/32"1/4"5/16"3/8"	組	1175
B 488.945	7支組 球型	英制 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 3/16"	組	525
C 488.946	6支組 球型	公制 1.5 2 2.5 3 4 5mm	組	440
D 488.999	9支組 球型	公制 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm	組	950



單支球型扳手

Ball End Hex Wrench

美國



產品編號	品名規格	長邊(mm)	短邊(mm)	單位	價格	產品編號	品名規格	長邊(mm)	短邊(mm)	單位	價格
488.902	球型扳手0.05"	72	13	支	65	488.912	球型扳手1/4"	141	29	支	150
488.903	球型扳手1/16"	76	14	支	65	488.913	球型扳手5/16"	152	32	支	250
488.904	球型扳手5/64"	81	15	支	65	488.950	球型扳手1.5mm	77	14	支	65
488.905	球型扳手3/32"	86	16	支	75	488.952	球型扳手2.0mm	82	16	支	65
488.906	球型扳手7/64"	90	18	支	80	488.954	球型扳手2.5mm	88	17	支	75
488.907	球型扳手1/8"	95	19	支	80	488.956	球型扳手3.0mm	98	19	支	80
488.908	球型扳手9/64"	101	20	支	80	488.960	球型扳手4.0mm	110	22	支	90
488.909	球型扳手5/32"	107	21	支	90	488.964	球型扳手5.0mm	119	27	支	110
488.910	球型扳手3/16"	114	24	支	100	488.968	球型扳手6.0mm	139	31	支	135
488.911	球型扳手7/32"	124	26	支	135						

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

SUNFLAG

六角扳手 / 球型起子

T-Grip Hex / Ball End Wrench

日本



A



B ●●可強力扭轉，一體成型



C



規格	全長
1.5	144
2	144
2.5	144
3	163



ENGINEER 日本

ENGINEER 日本



規格	全長
1.5	144
2	144
2.5	144
3	163
4	163
5	175

E



F



G

規格	軸徑	軸長	A	B
3	M1.4 M1.5	6.3	5.6	
4	M2	6.3	5.6	
4.5	M2.3	8	7	
5	M2.5 M2.6	8	7	
5.5	M3	9.1	8	
6	M3.5	9.1	8	

ENGINEER 日本

ENGINEER 日本

ENGINEER 日本

產品編號	品名	規格	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格
A 468.6525	T型六角扳手	2.5	2.5	75	130	6	支	175
468.6530	T型六角扳手	3	3	80	135	6	支	190
468.6540	T型六角扳手	4	4	85	140	6	支	200
B 468.6550	T型六角扳手	5	5	85	158	6	支	275
468.6560	T型六角扳手	6	6	100	173	6	支	300
468.6580	T型六角扳手	8	8	110	183	6	支	325
C EDB-15	球型起子	1.5	1.5	70	124	10	支	275
EDB-20	球型起子	2.0	2.0	70	124	10	支	275
EDB-25	球型起子	2.5	2.5	70	143	10	支	325
EDB-30	球型起子	3.0	3.0	100	173	10	支	325
EDB-40	球型起子	訂 4.0	4.0	120	204		支	375
D EDK-01	4支組六角起子	1.5 2 2.5 3		90		10	組	450
E EDK-02	6支組六角起子	1.5 2 2.5 3 4 5		90		10	組	700
F EDK-03	5支組球型起子	1.5 2 2.5 3 4				5	組	1375
G EDK-14	6支組精密套筒起子	3 4 4.5 5 5.5 6		55	140	5	組	1000

mm




萬用皮帶扳手

Strap Wrench



- 皮帶夾緊，不傷被夾物
- 開啟、鎖緊，操作簡單，從家庭到工作場合，用途廣泛
- 取得台、英、日、德、美等國專利



產品編號	品名規格	帶長	帶厚	帶寬	夾持直徑	盒	單位	價格
477.021	萬用皮帶扳手 (小)	510	3	12	100	30	支	325
477.022	萬用皮帶扳手 (大)	600	3	19	150	15	支	425

mm

ENGINEER

BNC 活動扳手

Thin Jaw Adjustable Wrench

日本



更多詳細資訊



A



B



C

A.B.C :

- 訊號接頭專用
- 頭部厚度均為2mm

	產品編號	品名規格	開口	嘴深	全長	單位	價格
A	ETWM-03	6" 活動扳手 (膠柄)	20	14	155	支	1500
B	ETWM-07	6" 活動扳手	24	16	164	支	1500
C	ETWM-08	4" 活動扳手 (膠柄)	24	16	110	支	1625

LION

活動扳手

Adjustable Wrench

台灣



- 高級品 LION
- 德國 GS 認證工廠
- ISO 9002 認證工廠
- 材質：鉻釩鋼

產品編號	品名規格	開口	盒	單位	價格
477.040	4" 活動扳手	14.1	6	支	350
477.060	6" 活動扳手	19.8	6	支	350
477.080	8" 活動扳手	26.7	6	支	375
477.100	10" 活動扳手	33.0	6	支	500
477.120	12" 活動扳手	36.8	6	支	600
477.150	15" 活動扳手	47.8	2	支	1375

DAB

活動扳手

Adjustable Wrench

中國



A 台灣

B

	產品編號	品名規格	開口	盒	單位	價格
A	476.004	4" 活動扳手(膠柄)	15.5	6	支	200
B	476.060	6" 活動扳手	19.7	6	支	190
	476.080	8" 活動扳手	25.1	6	支	240
	476.100	10" 活動扳手	31.9	6	支	300
	476.120	12" 活動扳手	36.8	6	支	375
	476.150	15" 活動扳手	訂		支	975
	476.180	18" 活動扳手	訂		支	1650

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



迷你扳手組

Combination Wrench Set



- 厚度3~4mm **A**
- 材質：中碳鋼



- 厚度3~4mm **C**
- 材質：中碳鋼



- 厚度1.6mm **B**
- 材質：高碳鋼

mm	
●	○
3.2	4.0
4.0	5.0
5.0	5.5
5.5	6.0
6.0	7.0
7.0	8.0
8.0	9.0
9.0	10.0

產品編號	品名	規格	單位	價格
A 473.1000	10支組 梅開扳手	公制 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11mm	組	450
474.1000	10支組 梅開扳手	英制 5/32" 3/16" 7/32" 15/64" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16"	組	450
B 473.2000	8支組 超薄扳手	公制 3.2~10mm	組	525
C 473.8000	8支組 開口扳手	公制 5 5.5 6 7 8 9 10 11mm	組	450

ENGINEER

迷你扳手組

Spanner & Combination Wrench Set

日本



- 六角/開口
- 材質：不鏽鋼 SUS420J2
- 單支可售



- 材質：鉻釩鋼
- 附專用收納袋，整組工具方便攜帶和保存

品名	mm		厚度	長度
	○	●		
ETS-41	4.0 x 3.5	1.5	100	
ETS-42	4.5 x 4.0	1.5	100	
ETS-43	5.0 x 4.5	1.5	106	
ETS-44	5.5 x 5.0	1.5	106	
ETS-45	6.0 x 5.5	1.5	106	
ETS-46	6.5 x 6.0	1.5	114	
ETS-47	7.0 x 6.5	1.5	114	
ETS-48	8.0 x 7.0	1.5	114	

mm		
●	厚度	長度
3.2 x 5.5	2.4	70
4 x 5	2.4	70
6 x 7	2.7	80
8 x 9	3.0	90
10 x 11	3.0	100

產品編號	品名	規格	單位	價格
A ETS-04	8支組 超薄扳手	3.5~8.0mm	組	1500
B ETS-05	5支組 迷你開口扳手	3.2~11mm	組	1000





梅開棘輪扳手組

Combination Ratcheting Wrench Set



A



C



B



D

產品編號	品名	規格	單位	價格
A 473.1201	8支組直型 (註▲號)	8/9/10/11/12/13/14/17 mm	組	2380
B 473.7001	8支組搖頭 (註●號)	8/9/10/11/12/13/14/17 mm	組	3150
473.1204	扳手工具袋8支組	尺寸 310x340mm	只	250
C 473.1202	12支組直型 (註■號)	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm	組	4000
D 473.7002	12支組搖頭 (註★號)	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm	組	5250
473.1205	扳手工具袋12支組	尺寸 340x550mm	只	300




E



F


- 材質：鉻釩鋼 CRV6140
- 鏡面鍍鉻處理
- 72齒棘輪每段5度即能轉動螺絲
- 開口端傾斜15度

(一盒10支裝)



5°一齒 72齒設計

- 材質：鉻釩鋼 CRV6140
- 鏡面鍍鉻處理
- 72齒棘輪每段5度即能轉動螺絲
- 搖頭可上下180度調整
- 開口端傾斜15度



頭端可180°調整

產品編號	品名規格	型式	全長	單位	價格
E 473.1208	8 mm ▲■	直型	140	支	240
473.1209	9 mm ▲■	直型	150	支	265
473.1210	10 mm ▲■	直型	160	支	265
473.1211	11 mm ▲■	直型	165	支	290
473.1212	12 mm ▲■	直型	170	支	290
473.1213	13 mm ▲■	直型	178	支	315
473.1214	14 mm ▲■	直型	190	支	315
473.1215	15 mm ■	直型	200	支	340
473.1216	16 mm ■	直型	205	支	340
473.1217	17 mm ▲■	直型	225	支	365
473.1218	18 mm ■	直型	236	支	375
473.1219	19 mm ■	直型	248	支	400
473.1221	21 mm	直型	288	支	590
473.1222	22 mm	直型	288	支	590
473.1223	23 mm	直型	320	支	665
473.1224	24 mm	直型	320	支	665

產品編號	品名規格	型式	全長	單位	價格
F 473.7008	8 mm ●★	搖頭	140	支	350
473.7009	9 mm ●★	搖頭	150	支	390
473.7010	10 mm ●★	搖頭	160	支	390
473.7011	11 mm ●★	搖頭	165	支	390
473.7012	12 mm ●★	搖頭	170	支	390
473.7013	13 mm ●★	搖頭	178	支	400
473.7014	14 mm ●★	搖頭	190	支	425
473.7015	15 mm ★	搖頭	200	支	450
473.7016	16 mm ★	搖頭	205	支	475
473.7017	17 mm ●★	搖頭	225	支	475
473.7018	18 mm ★	搖頭	236	支	500
473.7019	19 mm ★	搖頭	248	支	525
473.7021	21 mm	搖頭	288	支	800
473.7022	22 mm	搖頭	288	支	800
473.7023	23 mm	搖頭	320	支	850
473.7024	24 mm	搖頭	320	支	850

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ENGINEER

套筒棘輪扳手組

Socket Ratcheting Wrench Set

日本



A



16件明細：

- 1/4"頭套筒：
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
13/32", 7/16", 1/2"
- 活動扳桿：125mm
- 扳桿：125mm
- 鐵桿：115mm
- 延長桿：50, 150mm



B



16件明細：

- 1/4"頭套筒：
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13mm
- 活動扳桿：125mm
- 扳桿：125mm
- 鐵桿：115mm
- 延長桿：50, 150mm



C



20件明細：

- 1/4"頭套筒：
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8mm
- 3/8"頭套筒：
9, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
- 3/8"頭火星塞專用套筒：21mm
- 活動扳桿：200mm
- 膠柄扳手：150mm
- 3/8"轉1/4"變換頭
- 延長桿：75, 150mm



D



34件明細：

- 1/4"頭套筒：
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- 十字套筒起子：#1, #2, #3, #4
- 一字套筒起子：4, 5.5, 7mm
- 凸六角套筒：3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 萬向接頭：35mm
- 延長桿：50, 100mm
- T型滑桿：115mm
- 膠柄扳手：150mm
- 活動扳桿：125mm
- 六角扳手：1.5, 2, 2.5mm



E



52件明細：

- 1/4"頭套筒：
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- 1/2"頭套筒：
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24,
27, 30, 32mm
- 1/2"頭火星塞專用套筒：21mm
- 起子頭：#1, #2, #3, 4, 5.5, 7mm
- 六角起子頭：3, 4, 5, 6, 7, 8mm
- 六角扳手：1.5, 2, 2.5mm
- 萬向接頭：35, 70mm
- 延長桿：1/4"x100, 1/2"x125, 1/2"x250mm
- T型滑桿：1/4"x115, 1/2"x300mm
- 膠柄起子扳手：200mm
- 活動扳桿：1/4"x125, 1/2"x300mm
- 起子頭變換接頭：25, 30mm

mm

產品編號	品名規格	套筒規格	鐵盒尺寸	重量	單位	價格
A	ETWS-01 16件組套筒棘輪扳手組 1/4"頭	英制	180x120x30	0.7kg	組	2000
B	ETWS-02 16件組套筒棘輪扳手組 1/4"頭	公制	180x120x30	0.7kg	組	2000
C	ETWS-03 20件組套筒棘輪扳手組 1/4" 3/8"頭	公制	292x145x35	1.7kg	組	3500
D	ETWS-04 34件組套筒棘輪扳手組 1/4"頭	公制	200x110x30	1.0kg	組	3750
E	ETWS-05 52件組套筒棘輪扳手組 1/4" 1/2"頭	公制	450x200x55	5.4kg	組	12500

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



套筒棘輪扳手組

Socket Ratcheting Wrench Set



A

- 活動扳桿：155mm
- 材質：鉻釩鋼 / 表面全霧+黑色膠把
- 24齒, 雙向切換棘輪



B

12件明細：

- 套筒：5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 活動扳桿：155mm
- 材質：鉻釩鋼
- 附套筒組收納架
- 24齒, 雙向切換棘輪



C

12件明細：

- 套筒：8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22mm
- 活動扳桿：210mm
- 材質：鉻釩鋼
- 附套筒組收納架
- 24齒, 雙向切換棘輪



D

12件明細：

- 套筒：10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 活動扳桿：267mm
- 材質：鉻釩鋼
- 附套筒組收納架
- 24齒, 雙向切換棘輪



E

- 材質：鉻釩鋼
- 整組包含：1/4"六角轉套筒接桿x1、棘輪扳手(110mm)x1、起子頭x27、套筒(1/4")x9
- 起子頭規格(6.35x25mm)：
 - 一字：3, 4, 5, 6, 7mm
 - 十字：PH0, PH1, PH2, PH3
 - 方型：S0, S1, S2, S3
 - 米字：PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
 - 星型：T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 套筒：4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

產品編號	品名規格	外盒尺寸	重量	箱	單位	價格	mm
A	473.210 單支套筒棘輪扳手 1/4"頭		156g		支	350	
B	473.212 12件套筒棘輪扳手組 1/4"頭		378g	12	組	675	
C	473.312 12件套筒棘輪扳手組 3/8"頭		852g		組	875	
D	473.412 12件套筒棘輪扳手組 1/2"頭		1300g		組	1125	
E	473.238 38件套筒棘輪扳手組 1/4"頭	165x100x38	463g	24	組	625	

電動工具



氣動工具



切削研磨



五金工具



起子扳手



電子工具



剪鉗工具



工具箱盒



銀樓工具

